CATALOGUE DISTRIBUTION 2026 - 2027

BH BATHEX



QUELS SONT NOS SERVICES ?



UN RÉFÉRENCEMENT

Plus de 120 fournisseurs qualifiés et reconnus pour leur expertise.

Des contacts privillégiés

Un suivi fréquent

Un référencement vivant et évolutif

Des démonstrations produits



UNE ÉQUIPE

Le savoir-faire de tout un réseau. Une plateforme de communication.

Des réunions achat tous les 2 mois

Des infos sur le marché

Entraide, rétrocession

Des moments de convivialité



UN CATALOGUE

176 pages de produits + 24 de vos propres pages persos.

Renouvelé tous les 2 ans

Votre propre couverture

Imprimé en grandes quantités

Prix très compétitif



DES OUTILS MARKETING

Analyse décisionnelle, statistiques, supports de communication, PLV.

BATHEX ANALYZE

Campagnes emailing

Créations graphiques

Vidéos, fiches produits



DES BASES DE DONNÉES

Une bibliothéque d'infos produits. Fiches techniques, visuels, tarifs, etc.

BATHEX CONNECT

Des milliers de produits

Export de données

Informations commerciales



DES AVANTAGES

Un CSE pour vos collaborateurs accessible depuis My BATHEX.

Club BATHEX AVANTAGES

Places de cinéma, loisirs, vacances

+ de pouvoir d'achat

Vaste choix d'enseignes

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS? CONTACTEZ-NOUS!

09 66 12 05 36



UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS & ENGAGÉS

LE MEILLEUR DE L'OUTILLAGE ET DU MATÉRIEL PRO, PARTOUT EN FRANCE.

BATHEX, C'EST 20 DISTRIBUTEURS PASSIONNÉS, LIBRES ET SOLIDAIRES, AU SERVICE DES PROS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Depuis plus de 30 ans, nous avons fait le choix de l'union pour aller plus loin. Unir nos forces, mutualiser nos achats, partager nos expertises : c'est comme ça qu'est né notre groupement, avec un seul objectif : vous proposer le meilleur rapport qualité/prix, sans jamais compromettre le service.

En 2019, nous avons franchi une nouvelle étape : création de **BATHEX**, notre propre marque. Résultat ? **Une cinquantaine de références** techniques et solides, conçues avec **des fabricants partenaires** triés sur le volet.

Aujourd'hui, notre réseau s'est renforcé : **20 distributeurs indépendants**, implantés dans toute la France, et **plus de 120 fournisseurs référencés** pour couvrir tous les besoins des pros du terrain.


Notre force, c'est la proximité.

Notre promesse, c'est le conseil, la réactivité et l'écoute.

Et notre fierté, c'est de vous accompagner au quotidien avec des produits fiables et un service sur-mesure.

Découvrez-en plus sur notre réseau, notre marque et nos distributeurs sur

WWW.BATHEX.FR







CHEZ NOS 120 FOURNISSEURS

20

145

600

1300

60

ADHÉRENTS

POINTS DE VENTE

MILLIONS D'€ DE C.A.

COLLABORATEURS

MILLIONS D'€ DE CA DISTRIBUTION OUTILLAGE & PETIT MATÉRIEL



SOMMAIRE

> EQUIPEMENT DE	CHANTIER	16	
BÉTONNIÈRES. 17 TRAITEMENT DU BÉTON 20 BENNES 22 BAC À BÉTON 23 BALAI POUSSEUR 24 PELLE CHARGEUSE 24 PONÇAGE, ASPIRATION 25	SCIAGE, FORAGE, CAROTTAGE	SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE . 3 GROUPES ÉLECTROGÈNES	
> ENVIRONNEMEN	T DE CHANTIER	49	
IMPLANTATION.50BASE DE VIE.52STOCKAGE53COLLECTIVITÉ/INDUSTRIE55	LEVAGE	ÉLECTRICITÉ69ÉCLAIRAGE70TRAITEMENT DE L'AIR72ASPIRATEURS73	
> PROTECTION, HY	GIÈNE ET SÉCURITÉ .	74	
PROTECTION DE LA TÊTE	PROTECTION DU CORPS 83 LA HAUTE VISIBILITÉ 87 VÊTEMENTS DE PLUIE 90 PROTECTION DES PIEDS 91 BOTTES 96	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE	
> OUTILLAGE MAN	UEL	106	
OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE 107 MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE 109 PELLES ET POUSSOIRS	BALAIS ET BROSSES	PULVÉRISATEURS	
> LES MÉTIERS DU	BTP	126	
CHARPENTIER/COUVREUR 127 PLÂTRIER/PLAQUISTE 130 CHAPISTE 135 CARRELEUR 136 FAÇADIER 139	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER	
> SIGNALISATION		158	
SIGNALISATION TEMPORAIRE 159 SIGNALISATION PERMANENTE 163	ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE SÉCURITÉ164	ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DES VÉHICULES	



UN SERVICE DE QUALITÉ, AU PLUS PROCHE DE VOUS.

C'est ce qui nous distingue des grandes enseignes et des distributeurs traditionnels. Notre force, c'est l'écoute, le conseil personnalisé, la réactivité: tout ce qui compose un véritable service de qualité.



QUALITÉ

Chez les adhérents-distributeurs BATHEX, la qualité passe avant tout. Aucun compromis: nous sélectionnons du matériel robuste, pensé pour répondre aux exigences des professionnels.



SERVICE APRÈS-VENTE

Le SAV, c'est notre signature. Fiable, rapide, efficace. Plutôt que de remplacer systématiquement, nous privilégions la réparation chaque fois que c'est possible. Un vrai plus, pour vous comme pour la planète.



PROXIMITÉ

Être proche de vous, c'est plus qu'une promesse. C'est une relation de confiance, fondée sur l'écoute et la capacité à proposer des solutions sur mesure.

Nos experts vous accompagnent avec des conseils précis et adaptés à vos besoins en matériel et outillage.



BATHEX



> CARACTÉRISTIQUES :

- Structure mécano-soudée renforcée
- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécano-soudées
- Moteur électrique de 950 W
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135/150 l
- Capacité de la cuve 160/180 l



> CARACTÉRISTIQUES :

- Moteur au choix :
- Monophasé 230 V/50 Hz 2 cv
- Essence Robin SP170 6 cv
- Essence Honda GX160QX 5.5 cv
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Pédale de blocage démultipliée et renforcée
- Timon homologué double position (voiture + camion avec chaîne de sécurité) - tractable à 90 km/h
- Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard
- Cuve mécano soudée avec 3 double-pales et épaisseur de fond de cuve (3 mm)
- Pieds télescopiques dans le châssis
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée
- Capacité de la cuve 350/420 l

• Pied Galva.

> CARACTÉRISTIQUES :

- Moteur Honda GX160 ou moteur électrique de 2 cv.
- Structure renforcée et complètement soudée.
- Volant renforcé.
- Poulie Double en fonte. (Travaille avec 2 courroies)
- Couronne et pignon renforcés.
- Cuve ergonomiquement conçue pour un malaxage plus homogène.
- 3 pales doubles de malaxage soudées sur la cuve.

- Timon avec attache boule et attache anneau.
- Timon double position d'enclenchement rapide.
- Garde-boue
- En motorisation Honda le capot a une ouverture pour pouvoir lancer le moteur.
- Plaque de signalisation.
- Capacité de cuve 360 l.
- Roulement de Cuve conique situé à l'extérieur de la cuve pour une manutention plus facile.
- Graisseur pour les roulements



BH-400 EVO+:

- Démultiplication à vis sans fin.
- Toutes les positions de travail son permises.
- Pas de pédale nécessaire, c'est la démultiplication qui effectue le freinage de cuve automatiquement.

BH-400 EVO:

- Démultiplication en fonte nodulaire.
- Une position de travail à chaque 2 cm.
- Pédale anti-dérapante renforcée.



TRUELLE MÉCANIQUE D620 MM À D1200 MM - MOTEUR HONDA GX160

- Diamètre de travail de 90 cm convenant parfaitement au lissage de surfaces moyennes
- Garantie de 2 ans sur le réducteur
- Montage de précision de la croix
- Support des pales réglable pour une tolérance optimale
- Manche composé de 3 tubes pour une plus grande résistance et protection des câbles
- Double système de sécurité
- Bras fixe



COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

- Alimentation : Monophasé
- Puissance : 4 cv
- 20 m³/h 100 l 11 bars
- Mobile : grosses roues + roue directrice avant
- Groupe bicylindre en V fonte caréné vitesse lente
- Équipement produit :
 - Épurateur détendeur PM deux sorties dont une avec raccord rapide

 - Sortie directe raccord rapideClapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge
- Kit soufflette et tuyau



TRUELLE MÉCANIQUE BORDUREUSE

> CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre de travail de 60 cm
- Garantie de 2 ans sur la boîte de vitesses
- Assemblage d'araignée usiné avec précision
- Bras de pâles ajustables pour une tolérance fine
- Poignée pliante à double tube pour la résistance et la protection des câbles de fonctionnement



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

- Flexible 15 m, 2 tresses acier
- Pistolet HP Anti Fatigue
- Montage lance avec des raccords démontables (à visser)
- Roue Tubeless : grande maniabilité (l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison)
- Moteur Honda GX390
- Chassis tubulaire en acier galvanisé
- Buse jet plat
- Rotabuse
- Lance double 900 mm



KIT LASER RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE - NOUVELLE GÉNÉRATION

> CARACTÉRISTIQUES :

- Laser multifonction avec rayon rouge
- Commandes simples et intuitives
- Grande portée de 500 m de diamètre
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Travail sans récepteur en intérieur possible

> CONTENU:

- Boîtier métallique très robuste, conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Trépied à crémaillère
- Mire de nivellement télescopique 5 m avec étui et niveau

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100

> CARACTÉRISTIQUES :

- Châssis CP2i ergonomique et indéformable équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation
- Charge dynamique 100 kg
- Volume en mouvement 66 l
- Conçue pour un usage régulier
- Roue gonflée ø 400 mm ou roue increvable ø 380 mm. Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements chargée à 100 kg, soit au minimum : 750 tonnes transportées
- 1,7 tonnes transportées par jour, 220 jours par an, pendant 2 ans





BROUETTE M92

- Caisse universelle (1,0 mm)
- Capacité 80 l
- Tige de renfort
- Tube ovale (plus léger et plus fort)
- Poignée en gomme naturelle qui épouse particulièrement la forme de votre main
- Pneu anti-crevaison (pneu en mousse polyuréthane)
- Jante en acier, double roulement à billes à joints étanches



ENROULEUR 25 M OU 40 M 3G2,5

> CARACTÉRISTIQUES :

- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 V
- Prise surmoulée 16 A / 250 V
- Frein sur tambour
- Disjoncteur thermique
- IP44



PROJECTEUR LED PLIANT

> CARACTÉRISTIQUES :

- Lampe de travail LED, transportable et pliable
- 50 W
- 5400 lumens
- 6400 K
- IP44 (TÊTE IP65)



MESURES À RUBAN 5 M OU 8 M

> CARACTÉRISTIQUES :

- Deux modèles :
- Action Chromed
- All Black
- Ruban autobloquant en toute position
- Superficie texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : Numération horizontale au recto Numération verticale au verso



> Réf. BH-39270N

MESURE À RUBAN LONGUE ACIER 50 M X 13 MM



PROJECTEUR LED SUR BATTERIE

- Lampe de travail LED portable et multifonctions
- 20 W sur batterie
- 1500 lumens







GROUPES ÉLECTROGÈNES PUISSANCE : 3000 W, 4600 W ET 6400 W MONOPHASÉ

> CARACTÉRISTIQUES :

- Moteurs Honda
- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF
- Démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile
- AVR
- Kit roues inclus sur le modèle 6400 W

Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées dans le secteur de la construction.



LUNETTES DE PROTECTION Q-VISION

> CARACTÉRISTIQUES :

- Grand champ de vision avec un design de branche unique et sportif
- Nez souple pour plus de confort au porter
- Les bouts de branches co-injectés garantissent un meilleur maintien
- Branches plates et fines qui s'adaptent sous tous les EPI complémentaires tels que les protections auditives, casques, etc
- Anti-rayures et anti-buée



GANTS EN NYLON HV

> CARACTÉRISTIQUES :

- Gants avec support tricoté en nylon jaune HV sans couture. Poignets élastiques
- Enduction en latex naturel sur paume et bouts de doigts.
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration

> APPLICATIONS:

- Gants adaptés pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité dans les milieux secs
- Construction, manipulation de matériaux, jardinage, travaux d'extérieurs, maçons, couvreurs...

TRANSPALETTE MANUEL 2,5T LG 1150MM

> CARACTÉRISTIQUES :

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm.
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique. Rotation de timon 200°
- Roulements de roue et galets étanches
- CVB : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans



PLATEFORME ROULANTE PLIABLE - BAT PIRL

> CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en alliage d'aluminium avec profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure prise en main
- Marches en aluminium antidérapantes (profondeur 60 mm)
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapant (ép. 9 mm, remplaçable), dimensions: L 413 x l 479 mm, avec plinthes sur 3 côtés
- Garde-corps articulé avec fermeture mobile de type chaînettes: ouverture et fermeture à une seule main et verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants à large surface de contact au sol
- Sacoche textile amovible avec poignées, pouvant rester fixée à la structure avec les outils lors des déplacements
- Anneaux de grutage





PLATEFORME ROULANTE PLIABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR - PIR ADJUST

- Structure en alliage d'aluminium profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure tenue en main
- Marches aluminium antidérapantes profondeur 60 mm
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante épaisseur 9 mm remplaçable : L 413 x 1 479 mm avec plinthes sur les 3 côtés
- EXCLUSIF : nouveau système de réglage de la hauteur.
- Manipulation et déverrouillage simultanés, ce qui réduit les risques de TMS et évite les blessures sur les mains
- Garde corps articulé avec fermeture mobile solidaire de type chaînettes
- Ouverture /fermeture du garde-corps à une seule main
- Verrouillage automatique du garde-corps en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants jaunes avec surface de contact au sol importante
- Sac porte-outils amovible équipé de poignées pour transporter facilement les outils, peut rester en place sur la PIR avec les outils à l'intérieur lors des déplacements
- Anneaux de grutage



> CARACTÉRISTIQUES :

- Conception robuste
- Dimensions : 1200/2100 x 1090 mm

POMPE À CÂBLE THERMIQUE **SUBMERSIBLE**

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses, et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72m³/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence 4T HONDA avec sécurité d'huile





> CONTENU:

- Sangles ceinturon cliquet 25 mm x 5 m
- Sangles 2 parties cliquet 35 mm x 6 m; fer serré
- Sangles cliquet simplex 50 mm x 9 m, 6 t fer serré
- Sangles cliquet simplex 50mm x 9m, 6 t fer écarté



FORETS POUR CAROTTAGE À EAU

> CARACTÉRISTIQUES :

- Forets pour béton et béton armé
- Longueur utile 300 mm embase 3 trous pour les forets d'assainissement et 450 mm - 1"1/4F pour les forets standards
- Haut rendement
- Coupe à eau
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Arête rooftop : l'outil pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés





DISQUES DIAMANTS 350 / 300 / 230 ET PLATEAU

> CARACTÉRISTIQUES :

- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...



DISQUES DIAMANTS BH-TEC 230 / 300 / 350

- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance
- Sécurité : découpe laser des applications principales et du sens de rotation
- Segments Deep pour une protection de la tôle contre l'abrasivité
- Pour matériaux de construction, béton, béton armé, asphalte...



ASPIRATEUR PRO BH-271

> CARACTÉRISTIQUES :

- Aspirateur professionnel en cuve polypropylène très robuste et à forte puissance d'aspiration
- Idéal pour les artisans du bâtiment
- Équipé d'origine d'un surfiltre anticolmatant
- Cuve de 27 l

ASPIRATEUR POLYVALENT BH-62.2

- Aspirateur polyvalent avec une cuve polypropylène de 62 l pourvue d'un tuyau de vidange
- Équipé de 2 moteurs d'aspiration double turbines
- Monté sur roulettes, facilement transportable dans un véhicule
- Cuve robuste en polypropylène
- Équipé d'origine d'un surfiltre anticolmatant



- BÉTONNIÈRES
- TRAITEMENT DU BÉTON
- COMPACTAGE
- TRAVAIL DU BÉTON
- BENNES
- **BAC À BÉTON**
- BALAI
- PELLE CHARGEUSE
- **PONÇAGE**
- **ASPIRATION**
- SCIAGE
- **FORAGE**
- **CAROTTAGE**
- **DISQUES DIAMANTÉS**
- **ABRASIFS**
- **TOPOGRAPHIE**
- INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE TOPOGRAPHIE
- **NETTOYEURS HP**
- POMPES/MOTOPOMPES
- SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- **OUTILS PNEUMATIQUES**
- ÉLECTROPORTATIF
- **PAYSAGISTE**
- ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORTATIF















































































BÉTONNIÈRES



EXCLUSIVITÉ

> Réf. LOT-BH-35P1E01

BÉTONNIÈRES "SUPER PRO" BH-PRO350 ET BH-PRO420

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée
- Châssis renforcé
- Timon homologué double position
- Cuve mécano soudée
- Pieds télescopiques
- Roues gonflables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Capot moteur ventilation intégrée

MODÈLE		BH-PRO350	BH-PRO420
CAPACITÉ DE LA CUVE		340	380
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE		280	320
MOTEUR MONOPHASÉ 230 V/50HZ INDICE DE PROTECTION	KW/CH	1,5/2 IP54	1,5/2 IP54
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	KW/CH	4,5/6	4,5/6
MOTEUR ESSENCE HONDA GX160QX	KW/CH	4/5,5	4/5,5
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR	M M M	1,91 0,95 1,63	1,91 1,05 1,63
Ø ROUES PNEUMATIQUES	ММ	500	500
POIDS AVEC MOTEUR	KG	310	340
NIVEAU SONORE GARANTI ÉLECTRIQUE	DB	94	94
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	DB	105	105

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RAMPE DE SIGNALISATION À FIXER

> Réf. 724436



KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE

> Réf. 743079



CÂBLE ALIMENTATION POUR BÉTONNIÈRE

> Réf. 718479





NOUVEAU

> Réf. BH-400 EVO ou EVO+

BÉTONNIERE PROFESSIONNELLE TRACTABLE

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres





> Réf. 340609J

BÉTONNIERE À CHARGEUR

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RB 500 B
	CAPACITÉ DE CUVE CAPACITÉ MAXI DE MALAXAGE	L 1	340 280
	DÉBIT FINAL (VOLUME UTILISABLE)*	L	320
	QUANTITÉ DE SAC DE CIMENT DE 35 KG PAR GACHÉE		3
	PUISSANCE MOTEUR ÉLECT. TRI 380V/50HZ	CH/KW	2 / 2,2
	PUISSANCE MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	CH/KW	6 / 4,4
	PUISSANCE MOTEUR ESSENCE HONDA GX 160QX	CH/KW	5,5 / 4
	PUISSANCE MOTEUR DIESEL HATZ 1B20	CH/KW	4,6 / 3,4
	PUISSANCE MOTEUR DIESEL ROBIN DY23D	CH/KW	4,8 / 3,5
	CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU ROUES PNEUMATIQUES	L	60 175R13
	PUISSANCE MOTEUR TRIPHASÉE 380V/50HZ	CH/KW	2,5 / 1,8
	VITESSE DE TRACTION LONGUEUR CABLE ACIER	M/S M	0,5 9,5



> Réf. GN35L1G00

BÉTONNIERE 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail capot semi ouvert, couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pales de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester



> Réf. 1015800

BETONNIERE SYNTESI 350 L

- Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée
- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pales boulonnées.
- Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy

EXCLUSIVITÉ



> Réf. BH-PRO170

BÉTONNIÈRES BATHEX 170 L ET 190 L

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles
- Moteur électrique de 950 Watts
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Couronne et pignon en fonte
- Capacité de malaxage de 135 ou 150 litres

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CROCHET À CHAPE 2 OU 4 TROUS

> Réf. 733079



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

> Réf. 733080



ESSENCE 4 TEMPS BIDON 5 L

> Réf. PREM4T858



DÉCAPANT CIMENT ET LAITANCE BIDON 5 L

> Réf. BA430

TRAITEMENT DU BÉTON



> Réf. BTVTBF2000

RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3 M

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails.
 Vibration légère pour sceller la dalle.
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour le transport



> Réf. BH-BT60H160

TRUELLE MÉCANIQUE D 620 MM À D 1200 MM - MOTEUR HONDA GX160

- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface



> Réf. 296200

VIBREUR PORTATIF DINGO

- Vibreur monophasé pour béton
 Portatif ergonomique 4 ances protectrices
- Plusieurs diamètres : du 25 à 58 mm
- Plusieurs longueur de gaine : de 0.5 à 6 m
- Moteur 230 v surdimensionné
- Carcasse de protection et de manipulation en plastique fibré
- 12000 tr/min



> Réf. 281401

AIGUILLE VIBRANTE MAFP

• Haute fréquence pour béton MAFP



> Réf. 288323

AIGUILLE VIBRANTE À CONVERTISSEUR INTÉGRÉ I-SPYDER

 Haute fréquence pour béton avec convertisseur intégré



> Réf. 285600

CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE HAUTE FRÉQUENCE

- Protections à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension et à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble pour une grande autonomie à l'équipement



> Réf. 249000

AIGUILLES PNEUMATIQUES PNU

• Aiguilles de 25/45/65/75 pour rendement de 10 à 35m3/h



CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE BOXEL 215

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ENROBÉ À FROID ROUGE OU NOIR



PALE FINITION BORDUREUSE

> Réf. F60412



PLATEAU DE SURFACAGE

> Réf. FP602



PALE ÉBAUCHE

> Réf. FS7543



PALE MIXTE

> Réf. C90419

COMPACTAGE



> Réf. 967854505

PILONNEUSE THERMIQUE ESSENCE LT6005 - HONDA GR X 120 2.7 KW

- Largeur plaque 280 mm
- Poids : 70 kg



> Réf. 967896403

PLAQUE VIBRANTE

- 650 mm
- Moteur Lombardini 436 kg



> Réf. 967854902

PLAQUE VIBRANTE

- Poids : 97 kg
- Moteur Honda GX160

VIBRATION



> Réf. 967937901

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRIQUE CF11 230V-1-50HZ-18 KG



> Réf. 970516801


PLAQUE VIBRANTE LF60I

- Semelle 350 mm
- Puissance 1,2 kw



> Réf. 967858101

VIBRATEUR À BÉTON ÉLECTRIQUE À HAUTE FRÉQUENCE





> Réf. 967929001

TRUELLE MÉCANIQUE BG375

• Ø90 Moteur Honda GX160



> Réf. 967856301

RÈGLE À ABRASER LE BÉTON BV30 SANS PROFILS-HONDA G X 35 4T 1,2 KW

BENNES



> Réf. 1045.8

BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER

• Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier

Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
De 200 à 3000 l



> Réf. 1034 CE 08

BENNE À BÉTON COUCHÉE

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620 mm à 1600mm
- Capacité de 150 l à 4000 l
- Ouverture de 340 mm à 600 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique



BENNE À TUYAU

- Réceptacle de laitance central.
- De forme octogonale.
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc
 Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250 l à 4 000 l
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TUYAU DIAM 200 POUR BENNE BÉTON

> Réf. E000525



BUSE DE SORTIE POUR BENNE BÉTON

> Réf. E000514



COLLIER POUR BENNE À BÉTON DIAM 203

> Réf. E000518



> Réf. 2016.8

RENNE À RÉTON SURRAISSÉE

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500 l
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux



> Réf. 1313.11

PANIER DE STOCKAGE GRILLAGÉ

- Manutentionnable à la grue et au chariot-élévateur.
- Construction tubulaire robuste avec :
- quatre crochets de grue,
- un cadre grillagé soudé de 50/50/5
- un fond en acier ondulé de 1,5 mm d'épaisseur
- Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1312

Capacité de charge: 1 500 kg
Garde au sol en mm: 130 mm

BAC À BÉTON



> Réf. 1047.8

BAC À BÉTON 300 ET 500 L

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Équipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage



BALAI



> Réf. CE86A008-A

BALAI COMPLET V-CONCEPT V7

• de 1500 mm, 1 800 mm et 2 400 mm

PELLE CHARGEUSE



> Réf. 2063.8

PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve. L'insert pelle est équipé :
- d'une tôle de cuve extrêmement robuste,
- d'un profilé de rebord tout autour de la pelle,
- d'angles renforcés,
- de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge
- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempestif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble



> Réf. PP2585

POSE BORDURE UNIVERSELLE

- Pince à serrage maintenu et déverrouillage à distance à l'aide d'un cordon de tirage
- CMU : 150 kg
- Serrage de 23 mm à 81 mm
- Préhension polyuréthane (aucune trace possible sur l'élément en béton)
- Levier de blocage pince ouverte et butée de chaîne, certificat CE



PONÇAGE



ASPIRATION



> Réf. 967663905

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE S26 230 V MONO

SCIAGE

Pécoupeuse Thermique à disque K770 D 300/D 350 MM

BEST
SELLER

- Moteur deux temps à refroidissement par air
- Puissance : 3,7 kw
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s²) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



> Réf. 587768401



RALLONGE DE COURONNE

> Réf. 02960000061



BATTERIE BATTPAK 5048F 4,8 KW 2 PRISES 230 V

> Réf. BP5048F



> Réf. 970519201

DÉCOUPEUSE K1 14" / 350



> Réf. 9704600-01

DÉCOUPEUSE THERMIQUE À DISQUE K770 D350 MM SMARTGUARD



SCIE À SOL FS400LV



> Réf. 967795901

DÉCOUPEUSE SUR BATTERIE K535I





> Réf. 967079701

DÉCOUPEUSE K4000 CUT N BREAK

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION WT15I

> Réf. 599582405



BATTERIE B380X PACE 4 AH 94 V

> Réf. 970494101



CHARGEUR 100-C900X

> Réf. 970495001



MULTI CHARGEUR PORTABLE 40C1000X4

> Réf. 970704801



> Réf. 967660501

DÉCOUPEUSE THERMIQUE À CHAINE DIAMANTÉE K970





> Réf. 70184607570

SCIE DE MACON - CM 1000 JUMBO

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405 mm max.



> Réf. 966563801

GROUPE D'ALIMENTATION PP220 230/400 V

• Poids : 98 kg. Dimensions : 760 x 52 x 770 mm

Pression : 20 à 30 l/mnDébit hydraulique : 140 bars

• Moteur : HONDA GX390 13 cv. Essence

• Démarrage corde

• Refroidissement : par air

> Réf. 970449901

DÉCOUPEUSE K7000 RING

• Poids : 17 kg. Dimensions : 85 x 41 x 39 cm

Capacité : 35 lBatterie : 12 v-17 a

• Autonomie batterie : 50 heures

• Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes

FORAGE



> Réf. 968411001

FOREUSE PORTATIVE DM230 D80-150 MM

CAROTTAGE



> Réf. 2894001050

SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°



> Réf. 2955006300

BATI DE CAROTTEUSE

> Réf. 2953522000

CAROTTEUSE THERMIQUE K350



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BAGUE LAITON POUR CAROTTEUSE

> Réf. 02950000277



PULVERISATEUR PVC 10 L

> Réf. 02950100042



CAROTTES

> Réf. DM60



CHEVILLE À FRAPPER

> Réf. 02633400014

DISQUES DIAMANTÉS



> Réf. 315110/005

PLATEAU DIAMANT BH-5-DC DIAM. 125 ALÉSAGE 22,23

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfaçage, outil équilibré, moins de vibrations



> Réf. 3315105/005

DISQUE DIAMANT BH-13 EMP DIAM. DE 230 A 350 ALÉSAGES DE 20 A 25,4 SAS

- Ø de 230 à 350
- Alésages de 20 à 25,4 SAS



> Réf. 3315100/005

DISQUE DIAMANT BH-13-DC DIAM. DE 230 A 350 ALÉSAGES DE 20 A 25,4 SAS

- Ø de 230 à 350
- Alésages de 20 à 25,4 SAS

NOUVEAU

> Réf. 315150/005

DISQUE DIAMANT BH-TEC DIAM. 230 A 350 ALÉSAGE DE 22,23 A 25,4 SAS



EXCLUSIVITÉ





> Réf. 310069/001

DISQUE DIAMANT BÉTON ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



> Réf. 313481/001

DISQUE DIAMANT MIXTE



> Réf. 3313288/001

DISQUE DIAMANT

> Réf. 170000/001

FORET POUR CAROTTAGE À EAU

- Béton, asphalte, granit...
- Utilisation sur machine thermique ou électrique
- Pénètre instantanément dans le matériau grâce à l'arête tranchante et à ses segments crénelés Activ'Diam



> Réf. 314050/001

DISQUE DIAMANT



> Réf. 310055/001

DISQUE DIAMANT ASPHALTE



> Réf. 311331/001

DISQUE DIAMANT ACIER/FONTE

ABRASIFS



> Réf. 549154

DISQUE SEMI RIGIDE

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium)
- Support en fibre de verre
- Ø : 127 ou 178 mm al. : 22,23 mm
- Grains: 16/24/36/60/80/120



> Réf. 704564

DISQUE À TRONCONNER ET DISQUE À ÉBARBER

- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Ø: 115/125/230/300/350 mm
- Moyeu plat ou déporté
- Épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5 /3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4



> Réf. 295249

DISQUE À LAMELLES ZIRCONIUM

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Ø : 115, 125 ou 180 mm Alésage : 22,23 mm
- Grains: 36/40/60/80/100/120



> Réf. 5750255

TITANE CARBURE DE TUNGSTENE

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Ø : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance



> Réf. 545082

DISQUES LUSTRAGE, DÉCAPAGE, POLISSAGE

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Ø : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique



> Réf. 3535080

DISQUE NON TISSÉ FIBRE SYNTHÉTIQUE

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Ø : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros



> Réf. 5405644

BANDE TOILI CORINDON

- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/ 80/100/120/150



> Réf. 5040549

POUR GIRAFE

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Ø. 225 mm
- Grains: 40 à 220
- Treillis et grain corindon



> Réf. PR54AG + 5630599

GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions: 73 x 123 mm. Grains: 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm



> Réf. 5208045

38 X 25 MM

EXCLUSIVITÉ

TOPOGRAPHIE

> Réf. 16008113

LASER HORIZONTAL ET VERTICAL BH-1HVR AVEC RAYON ROUGE RÉCEPTEUR MILLIMÉTRIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION.TRÉPIED COLONNE, MIRE DE 5 M

- Laser horizontal et vertical Système d'équerrage avec point + rotation ligne à 90°
- Commandes simples et intuitives
- Kit complet avec récepteur et télécommande
- Boîtier métallique très robuste. Conçu pour le quotidien sur les chantiers
- Grâce à une diode de qualité, le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible
- Grande portée de 500 m en diamètre
- L'œil humain perçoit plus distinctement la longueur d'onde de 635 nm du faisceau rouge. Le laser permet de travailler sans récepteur dans des locaux éclairés
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries



LE COFFRET DE TRANSPORT DU BH1 HV-R COMPREND :

• Récepteur avec support, chargeur, cible, lunette laser et télécommande



> Réf. 13112001

TRÉPIED LÉGER AVEC TÊTE MULTIFONCTION

- Facile à utiliser, polyvalent dans l'application
- Poids : 3 000 g
- Dimensions de transport : 72 cm



> Réf. 18210000

MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE

- Avec étui et niveau
- Longueur : 1,24 m à 5,00 m
- Poids : 1 700 g
- Facile à transporter
- Graduations métriques alternées
- Blocage par bouton stable

> Réf. 27114000

LASER DOUBLE PENTE ZONE 60 HG

Précision : ±1 mm à 10 m
Plage d'autocalage : ±5°

• Portée avec cellule : 500 m de diamètre

• Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées





> Réf. 16118001

LASER MULTILIGNE NCL-3D FAISCEAU VERT



> Réf. 16117001

COFFRET LASER CROIX

• Disponible en rouge ou en vert



> Réf. 27103000

LASER ROTATIF ZONE 20H

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...



> Réf. 16100001

LASER MULTILIGNE

• Disponible en rouge ou en vert



> Réf. 15011001

LUNETTE OPTIQUE AUTOMATIQUE



> Réf. 28000000

LASER DE CANALISATION

- Avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes



> Réf. 24108001

TÉLÉMÈTRE NESTLE NDL-100 PORTÉE 100 M



> Réf. 16735000

TÉLÉMÈTRE LEICA DISTO D5 PORTÉE 200 M



> Réf. 167330000

TÉLÉMÈTRE + TREPIED LEICA DISTO D5 PORTÉE 200 M

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TRÉPIED PORTE JALON

> Réf. 13800000



> Réf. 13107000

TRÉPIED

TRÉPIED À CRÉMAILLERE

> Réf. 13402000



MIRE

> Réf. 18203000



SUPPORT ET CELLULE PDRG95

> Réf. 16823000

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DE TOPOGRAPHIE



> Réf. 27402000

CELLULE DE RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE ZRD105



> Réf. 27604000

CELLULE DE GUIDAGE MR360 + TRANSFERT CABINE



> Réf. PDR 95

CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

 Approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX



> Réf. 11908000

ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE

 Pour positionnement rapide des jalons à 90°



> Réf. 227011000

THÉODOLITE ZIPP02

- Théodolite digital avec plomb
- Taser pour implantation rapide



> Réf. 27503000

ÉMETTEUR EZITEX

• Pour la détection des câbles



> Réf. XT 70 PRO C1465

TALKIE-WALKIE PMR 446

 Résistant aux intempéries IPX4, radio sans licence Bi-puissance : 0,5 ou 4 W (Export). Autonomie : 12 heures en utilisation normale



> Réf. C1145.02

ÉMETTEUR/ RECEPTEUR G18 PRO MIDLAND

Pour petites et grandes portées



> Réf. 27501000

DÉTECTEUR DE CÂBLES EZICAT 550

• Affichage de la profondeur



> Réf. 27514000

SAC DE TRANSPORT EZICAT

 Sac de protection pour détecteur de métaux



> Réf. 24105000

> Réf. 12006001

DETECTEUR DE MÉTAUX CS 880

> Réf. 11102000

JA1.ON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC

> Réf. 11200000

CANNE À PLOMBER

- Avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique



NETTOYEURS HP



> Réf. BH-NMTH190/13ECO

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 190/13

Débit : 780 l/h, pression : 190 bars
Énergie : moteur essence Honda
Pompe : 3600 Tr/mn Annovi

EXCLUSIVITÉ



> Réf. BH-NMTH230/15H

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 200/20 OU 230/15 AVEC OU SANS ENROULEUR

- Flexible 15 m 2 tresses acier
- Châssis galvanisé
- Pistolet HP anti-fatigue
- Lance double 900 mm
- Buse jet plat, rotabuse
- Montage raccords démontables à visser
- Roues Tubeless : grande maniabilité, l'absence de chambre à air diminue le risque de crevaison
- Capot acier peint
- Option enrouleur



> Réf. NMTH160/11HONDA-BH

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS

Débit : de 7 à 11 l/mn
Énergie : moteur essence Honda

 Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique



> Réf. 9061010300

NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
KP PRO EXTRA 3 10

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BROSSE

> Réf. 241079



PISTOLET > Réf. 111041S



ROTABUSE

> Réf. 133001S



> Réf. 9057010100

NETTOYEUR K 250 10/150 EXTRA

- Nettoyeur eau froide K250 TSR 1400 TRS
- 150 Bars 10 L/M Extra Rotabuse



> Réf. 9053004300

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KT 1900 EXTRA BLUE

POMPES/MOTOPOMPES



> Réf. TET2 50H

MOTOPOMPE - MOTEUR ESSENCE HONDA

• Eaux claires à très chargées



> Réf. LSCE1.4S

POMPE SERPILLÈRE

- Pompe submersible d'épuisement dite « serpillère »
- Jusqu'à 1 mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations



> Réf. LB800

POMPE SUBMERSIBLE D'EPUISEMENT POUR PETITS TRAVALIX

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines

EXCLUSIVITÉ

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PROS

> Réf. BH- BTHPU + BTSP75GREY

POMPE À CÂBLE

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m3/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



KIT FLEXIBLE DE CANALISATION

> Réf. 241054



ROTABUSE ROTAJET

> Réf. 133059S



RACCORD TYPE POMPIER

> Réf. GDARC045035



TUYAU APLATISSABLE PVC REFOULEMENT

> Réf. FLAT 7



TUYAU RIGIDE ASPIRATION

> Réf. PANO0612050

SABLAGE/AÉRO HYDRO GOMMAGE



> Réf. S210

HYDROGOMMEUSE SL18/28/58

- Hydrogommeuse de 18 à 50 l
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20 ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/ min



> Réf. S551

SABLEUSE GAMME SR

- Sableuse de 50 à 100 l avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Épurateur d'air intégré
- Couvercle attaché
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture



> Réf. P720

MACHINE À JOINTOYER

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 l
- Commande marche/arrêt
- + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)



SABLEUSE À DÉPRESSION D50

- Sableuse à dépression 30 l
- Tuyau 3 m
- Pistolet de sablage
- Consommation d'air 250 l/min à 6 bars



> Réf. P381

SABLON EN COFFRET ENDUIVIT MURAL

- Sablon en coffret complet
- 10 m de tuyau avec accessoires (plaques et buses)



> Réf. P810

MACHINE À PROJETER POUR JOINTOIEMENT ET PROJECTION

- CONDOR complet sur roues, 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreur électrique intégré + tamis escamotable

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CASQUE SABLAGE

> Réf. F400



VISIÈRE SABLAGE

> Réf S131



CARTOUCHE FILTRANTE POUR CASQUE

> Réf. F035



BUSE

> Réf. B123



BALLES DE NETTOYAGE

> Réf. P601



ÉPURATEUR HUILEUR TYPE ZDE 2500 À 600 L/MIN

> Réf. P106



FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ

> Réf. P202



BUSE CYLINDRIQUE

> Réf. P760



ABRASIF DE SABLAGE ET D'HYDROGOMMAGE

> Réf. AF3

GROUPES ÉLECTROGÈNES

EXCLUSIVITÉ

Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série BATHEX assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction

- Panneau de contrôle avec bouton de démarrage ON/OFF, démarrage manuel
- Robinet d'essence
- Protection thermique
- Sécurité manque d'huile



> Réf. BH-4600W

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-4600W (GX270)



> Réf. BH-3000W

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-3000W (GX200)



Réf. BH-6400W

GROUPE ÉLECTROGÈNE BH-6400W (GX390) + AVR + KIT BROUFTTF



> Réf. P6000

GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7 kw/h
- Usage : intensif
- Capot insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)



> Réf. 2V0100010

GROUPE ÉLECTROGÈNE MANUEL MONOPHASÉ

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4 kw/h
- Usage : intensif



> Réf. ELEC PK452SXB000

GROUPE ÉLECTROGÈNE PX8000 AVR

- Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées, le rendent facile à déplacer où vous voulez
- Fréquence : 50 hzTension : 230 V



> Réf. P22001

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INSONORISÉ

- Inverter puissance 2 kw/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait

OUTILS PNEUMATIQUES



> Réf. 1007

MARTEAU PIQUEUR GV9

- H22X82
- Poids 9,5 Kg
- Long. 470 mm



> Réf. 1195

MARTEAU PIQUEUR BV 20-1SV

- H25X108
- Poids 20,4 Kg
- Long. 654 mm

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÊCHE POUR BRISE BETON

> Réf. 12031



BURIN

> Réf. 02202



PIC POUR BRISE BETON

> Réf. 12030



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

> Réf. PY000AOOOBB



RALLONGE TUYAU AIR 20 M AVEC RACCORDS

> Réf. TPAC2029020KTEXP



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

> Réf. 6730

ÉLECTROPORTATIF



> Réf. 29100

MÉLANGEUR À MAIN XQ 1 HF SANS TURBINE

- 1 100 watts, 230 V
- 670 tpm



> Réf. 29103

MÉLANGEUR À MAIN XQ 4 HF SANS TURBINE

- 1 500 watts, 230 V
- 3 plages de vitesses, 700 tpm

MATCH YOUR MIX





> Réf. 40112-000

TURBINE WK 120 HF POUR MÉLANGEUR À XO 1 HF

• Ø 120 mm, longueur 590 mm, connection HEXAFIX



> Réf. 40120-000

TURBINE KR 120 HF POUR MÉLANGEUR À MAIN XQ 1 HF

• Ø 120 mm, longueur 590 mm, connection HEXAFIX



> Réf. 40114-000

TURBINE MK 120 HF POUR MÉLANGEUR À MAIN XQ 1 HF

• Ø 120 mm, longueur 590 mm, connection HEXAFIX



> Réf. 40109-000

TURBINE DLX 120 HF POUR MÉLANGEUR À MAIN XQ 1 HF

• Ø 120 mm, longueur 590 mm, connection HEXAFIX



> Réf. 40108-000

TURBINE LX 120 HF POUR MÉLANGEUR À MAIN XQ 1 HF

• Ø 120 mm, longueur 590 mm, connection HEXAFIX



> Réf. 41200-000

TURBINE FM 80 S

• Ø 80 mm, longueur 400 mm, tige hex

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COUPLEUR HEXAFIX PRO

> Réf. 49451-000



DOSEUR D'EAU AQIX

> Réf. 19042



BAC DE MÉLANGE MIXTUB34, NOIR 34 L

> Réf. 60600



> Réf. JR002GD201

SCIE RECIPRO 40VMAX MOTEUR BL BL4025X2 DC40RA

 Levier d'éjection de la lame placé sur le côté de la machine



> Réf. DDF458RTJ

PERCEUSE VISSEUSE 18 LXT V 2 X BL1850B + 1 X DC18RC Ø 13 MM ACIER



> Réf. DHP486RTJ

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION DHP481RTJ 18V LI-ION 5AH Ø 13 MM

 Mode percussion pour usage EXPERT, conçue pour les utilisations intensives exigeantes



> Réf. DTD172RTJ

VISSEUSE À CHOCS DTD171RTJ 18V LI-ION 5 AH 18 V LXT 180 NM

• La plus technologique de la gamme



> Réf. DGA519RTJ1

MEULEUSE DGA519RTJ1 Ø 125 MM 18V LI-JON X-LOCK

• Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire



> Réf. GA9020KDX2

MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W

- Livrée avec un disque diamant
- Idéale pour la découpe du béton



> Réf. DK0053G

MEULEUSE 9558HNRG Ø 125 MM 840 W ET GA9020 Ø 230 MM 2200 W + MALETTE

- Confort de prise en main et sécurité avec sa fonction antiredémarrage.
- Lot de 2 meuleuses



> Réf. DTM52RTJX1

DÉCOUPEUR PONCEUR MULTIFONCTIONS

• Descriptif produit : LXT 18 V Li ION



> Réf. LS0815FLN

SCIE RADIALE 1400 W Ø 216 MM



> Réf. 4350FCTJ

SCIE SAUTEUSE 720 W



> Réf. HS009GZ

SCIE CIRCULAIRE 18V-1.I-ION



> Réf. DTR181ZJ

PINCE À LIGATURER



> Réf. HR2631FTX4

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W 26 MM (COFFRET ALU + KIT D'ACCESSOIRES)



> Réf. HR4013C

PERFO-BURINEUR HR4013C SDS-MAX 1100 W 40 MM

- AVT optimisé : vibrations de 5 m/s² seulement
- Travaillez 2 fois plus sans effort



> Réf. HR4510C

PERFO-BURINEUR HR4510C RSDS-MAX 1350 W 45 MM

• Jusqu'à 45 mm dans le béton et équipé du système AVT



> Réf. CE004GZ

DÉCOUPEUSE 40V XGT D305 MM



> Réf. HR002GM204

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 40 V MAX LI-ION 4 AH 28 MM 2,9J 2X BL4040+1XDC40RA





> Réf. HP001GD201

PERCEUSE VISSEUSE A
PERCUSSION 40 V MAX LI-ION
2,5 AH XGT Ø 13 MM

• 35 % plus rapide que son équivalent en 18 V



> Réf. TW001GM201

BOULONNEUSE À CHOCS 40 V MAX LI-ION XGT 4 AH 1630 NM



> Réf. UC011GZ01

TRONCONNEUSE 40V XGT

• Produit seul

> Réf. 191Y97-1

PACK ÉNERGIE BATTERIE 40V MAX XGT 2 X BL4080F + 1 X DC40RB





> Réf. EUAML010G

LAMPE DE CHANTIER LED LXT 18 V/40 V MAX.



> Réf. MR002G


RADIO DE CHANTIER 12 À 40 V MAX LI-ION (PRODUIT SEUL)

- 1. Choisissez un kit de départ composé de deux batteries et d'un chargeur
- 2. Choisissez des outils solo standard...
- 3. Créez un pack 100 % adapté à votre activité!



Exemple:

Avec frein



Connectée

Perforateur SDS plus GBH 18V-26 solo tée 🍑

+ \$

2 ProCORE18V 4,0 Ah + GAL 18V-40

ou pack 5.5 Ah ou pack 8 Ah ou pack 12 Ah

Lampe GLI 18V-4000 C



> Réf. 611921002

PERFORATEUR SANS FIL GBH 18V-28CF



> Réf. 611267600

PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 2-28 F



> Réf. 611264000

MARTEAU PERFORATEUR 5-40 DCE SDS MAX 1150 W



> Réf. 611322000

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX

• Un outil puissant avec rapport poids/performance optimisé pour les travaux de burinage en continu



> Réf. 615990145

BRISE BETON GSH 27 VC - LIVRÉ AVEC CHARIOT DE TRANSPORT + OUTILS

 Le brise-béton Bosch le plus puissant



> Réf. 06019N2100

BOULONNEUSE VISSEUSE A CHOC GDX18V-285



> Réf. 06019G0109

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110C



> Réf. 06019N4102

MEULEUSE GWS 18V-11



> Réf. 611918200

BURINEUR GSH18V-5



> Réf. 611322000

BURINEUR GSH7VC



> Réf. 0601B23600

SCIE À ONGLET GCM 12-GDL



> Réf. 4933478296

SCIE SABRE M18ONEFSZ-0X 18 V



> Réf. 4933493491

SCIE CIRCULAIRE M18FCSG66

Capacité de couple de 60 mm



> Réf. 4933499253

BOULONNEUSE 1 M18ONEFHIWF1DS-121C

- Couple maxi 2 576 nm
- Couple déssérage 2711nm



> Réf. 4933471699

BOULONNEUSE D'ANGLE M12FRAIWF12-0 1/2



> Réf. 4933478449

BOULONNEUSE FMTIW2F12-0)

- Couple maxi 745 nm
- Couple désserage 881nm



> Réf. 4933464618

MEULEUSE COMPACT M12FCOT-0



> Réf. 4933471435

MEULEUSE DROITE



> Réf. 4933478434

MEULEUSE M180NFSAG125XPDB-0X Ø 125



> Réf. 4933478889

PERFORATEUR M18FHX552 FIXTEC 2,5J 26 MM



> Réf. 4933499184

PERFORATEUR SDS+ M12FHAC16-0X



> Réf. 4933472238

MULTITOOL M12FMT-0



SERTISSEUSE M12HPT-202THSET



> Réf. 4933451634

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION M12BDC6-0X



> Réf. 4933464124

COMPRESSEUR M12BI-0



> Réf. 4933464404

RIVETEUSE M12BPRT-0



> Réf. 4933480960

PONCEUSE À BANDE M12FBFL13-0



> Réf. 4933480480

DÉCOUPEUSE MXF COS350G2-802

• Découpeuse à batterie 350mm



> Réf. 4933479876

VISSEUSE À CHOC M12FID-0



> Réf. 4933479863

PERCEUSE VISSEUSE M18FDD3-502X 18V 5AH 158NM



> Réf. 4933479872

PERCEUSE VISSEUSE M12FDD2-0





> Réf. 4933498159

PILONNEUSE MXF RAM60-122

• Poids 77 kg



> Réf. 4933479599

AIGUILLE VIBRANTE

• 18 v, arbre flexible 2,4 M



> Réf. 4933498133

AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE MXFCVHF-802



> Réf. 4933493268

PLAQUE VIBRANTE MXF PC50-122

Poids 80 kg



> Réf. 4932480162

CHARGEUR BATTERIE M18PC6

• 6 batteries charge simultanée



> Réf. 4933492133

GÉNÉRATEUR IRPSUOP2500

• 2,5 kwh puissance continue 3500 W



> Réf. 4933498616

PACK BATTERIE M18FORGENRG-802DBSC

- 2 batteries forge 8,0 AH
- 1 super chargeur double



> Réf. 4932492651

BATTERIE FORGE M18FB12



> Réf. 4932492131

BATTERIE FORGE M18FB8



> Réf. 4932492533

BATTERIE FORGE M18FB6



> Réf. 4932464712

BATTERIE HIGH OUTPUT M18FB5,5



> Réf. 4932430483

BATTERIE RED



> Réf. 4933500224

PALAN A CHAÎNE M18BLCHT0-121C

• Capacité 1 t



> Réf. 4933464877

DÉMOLISSEUR MXFDH2528H-602

• Démolisseur à batterie 25 kg



> Réf. 4933471835

• Carotteuse diamant 150 mm



> Réf. 4933492100

• Filière à batterie

PAYSAGISTE



> Réf. 06008D2000

SOUFFLEUR GBL18V-750



> Réf. 06008D3000



ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORTATIF



> Réf. D-05175



> Réf. D-54031

COFFRET DE FORETS STANDARDS POUR LE MÉTAL



> Réf. 10502504



> Réf. B-49046



> Réf. B-66880

COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE 35 PCS IMPACT BLACK

• 43 accessoires



> Réf. D-42488

COFFRET PICS ET BURINS SDS MAX



> Réf. 191A08-3

• Système d'alimentation et de charge optimal. Inclus 2 batteries 40V max XGT-4 Ah + 1 chargeur rapide DC40RA + 1 coffret Makpac



> Réf. 197422-4

BATTERIE MAKSTAR LI-ION



> Réf. 196933-6

CHARGEUR RAPIDE

2 batteries Makstar Li-Ion 14,4 à 18 V - DC18RD



> Réf. 4932472077



> Réf. B-67480

KIT BOIS/MÉTAL (TMA045/047/053/058)



> Réf. A-85818

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES






































































IMPLANTATION



> Réf. C0300000

CLÔTURE DE **CHANTIER 4 TUBES** M350




> Réf. C1700000

CLÔTURE BARDÉE M800



> Réf. C2500004

CLÔTURE SEMI BARDÉE M824



> Réf. C1300000

CLÔTURE DE CHANTIER MOBILE 1,20 M



> Réf. C1400000

BARRIERE DE VILLE M125



> Réf. P0216

PORTAIL DOUBLE VANTAUX 6,20 X 2,04 M



> Réf. C4600000

CLÔTURE ARRONDIE 3 500 X 2 000 MM




> Réf. P1502

PORTILLON ARRONDI



> Réf. C5121000

CLOTURE DE CHANTIER 4 TUBES M300 RENFORCÉE





> Réf. VB734110

PORTE TEMPORAIRE **DE CHANTIER**

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

> Réf. E0101



ROULETTE > Réf. E9900



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

> Réf. E0100



PLOT BETON 24 KG

> Réf. D0105



PLOT PLASTIQUE 18 KG

> Réf. D0203



PORTILLON DE CHANTIER

> Réf. P0208



JAMBE DE FORCE

> Réf. E1000



BÂCHE PUBLICITAIRE

> Réf. E0500



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL RACK DE RANGEMENT VERTICAL

> Réf. G0106



TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PROS

> Réf. G0104





















L1500 MM







PANNEAU INTERDICTION
4 EN 1
> Réf. 620011

TTTU

EMBOUT DE SÉCURITÉ (SAC DE 125)

> Réf. 600403



RUBALISE ROUGE/BLANC 100 ML X 50 MM

> Réf. 540304

BASE DE VIE



> Réf. LC6' / LC8'/ LC9 / LC10 / LC20"

CONTENEUR DE STOCKAGE DE 6 À 20'

- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles






> Réf. SOLAR LOO

BUNGALOW SANITAIRE 100% AUTONOME EAU ET ÉNERGIE


- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées





> Réf. DE400

ROULOTTE DE CHANTIER 4 PERSONNES 750 KG



> Réf. AB600

BASE VIE AMÉNAGÉE AU CHOIX SUR DEMANDE

STOCKAGE

Réf. 10988

STATION EASY MOBILE 440 L

- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Passages de sangles pour arrimer la cuve et de fourches intégré
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
- Poignées de manutention à vide
- Plots pour l'empilage à vide
- Paroi antiroulis
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
- Débit 45 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de câble électrique avec pinces croco
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique





> Réf. 10341

CONTENEUR SÉCURISÉ VENTILÉ PHYTO

- Dimensions extérieures 235 X 219 X 241 CM
- Acier galvanisé



> Réf. 8817F

STATION ECO PNEUMATIQUE POUR HUILE 1000 L



> Réf. 8252F

STATION LUB ECO ÉLECTRIQUE 1000 L

- Pour huiles de moteur et boîtes de vitesse
- Avec pompe 230 V





> Réf. 10301

STATION BLUE CUBE INDOOR 1500 L + POMPE 230 V POUR ADBLUE



> Réf. 90703

STATION GO CUBE DOUBLE PAROI 1500 L INDOOR

 Avec pompe élecrtrique 230 V















24/48 30 L

BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC BORD MOUSSE 100 X 100 X 10 CM RÉTENTION 100 L

> Réf. 91673







COLLECTIVITÉ/INDUSTRIE



> Réf. 22/2/GB

ARMOIRE VESTIAIRE 2 CASES

800 X 500 X 1800 mm



> Réf. AH120PRV-M

ARMOIRE HAUTE DE RANGEMENT PORTES RIDEAUX COULISSANTS

1200 X 440 X 1980 mm



> Réf. PENCHAUD/10/V4

VESTIAIRE SÉCHANT 10 PERSONNES



> Réf. AH92PB

ARMOIRE DE RANGEMENT 4 ÉTAGÈRES

920 X 420 X 1945 mm



> Réf. CCP/COULEUR

CHAISES EMPILABLES PLASTIQUES PIEDS ÉPOXY NOIR OU CHROME



> Réf. PICNICSET/700

ENSEMBLE TABLE 220 X 70 CM ET 2 BANCS 220 CM EN BOIS



> Réf. TPP180+2 X BPP180

ENSEMBLE TABLE PLIANTE 183 X 760 CM ET 2 BANCS 183 CM EN POLYÉTHYLÈNE RECTANGULAIRE



> Réf. NU180/ CHENEBLANCHI/ CAISROUL/3T/DS

TABLE BUREAU L180 X P 80 X H74 CM + CAISSON



> Réf. DT756

NETTOYANT TOUT EN 1 EN 5 L



> Réf. A705

NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 5 L



> Réf. AB332

DÉSINFECTANT SURFACES ET MAINS 5 L



> Réf. DEB538

DÉBOUCHEUR CHOC 500 ML



> Réf. WC063

TRAITEMENT WC CHIMIQUE. BIDON 1 L



> Réf. REI

RÉCHAUD 2 PLAQUES 220 V 1000 W



> Réf. 412002

EXTINCTEUR À POUDRE ABC



> Réf. 50402

PAPIER HYGIÉNIQUE



> Réf. 330503

CARTON 200 SACS POUBELLE 110 L

LEVAGE



> Réf. 4260BG100

ÉLINGUE CHAINE 1 BRIN D10 MM 4 T + CROCHET

Disponible sur demande avec plusieurs brins



> Réf. SB2033

ÉLINGUE PLATE 2 BOUCLES 3 T 3 M

Disponible à partir de 1 t Longueur sur devis



> Réf. R22013

ÉLINGUE RONDE 3 T 3 M

Disponible a partir de 1 t Longueur sur devis



> Réf. 390301

POULIE À CLIQUET



> Réf. 390702

CORDE À POULIE CHANVRE ET POLYPROPYLÈNE D20 MM L 25 M + CROCHET



POTENCE POUR POULIE GALVA DEPORT DE 70 CM

BOX SANGLES BATHEX

- 50 Sangles ceinturon cliquet 25 mm x 5 m;
 40 Sangles 2 parties cliquet 35 mm x 6 m;
 50 Sangles cliquet simplex 50 mm x 9 m 6 t;
 30 Sangles cliquet simplex 50 mm x 9 m 6 t





SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET 9 M X50 MM FERRURE BORD DE RIVE





TENDEUR D'ARRIMAGE 10 MM À CROCHETS

NOUVEAU

Réf. 811PT2510061004

SANGLE POWERTRUCK 10 M X 50 MM

- Sangle à cliquet largeur 50 mm 100 % polyester, conforme norme en 12195-2. tendeur double sécurité.
- Lc 2000 dan rupture 6000 dan.
- 1 étiquette sur chaquepartie et code-barre intégré.
- Longueur 9 m : partie courte (côté cliquet) 0,30 m en standard et partie longue 8,70 m.
- Type de ferrure au choix : bord de rive ou doigt rapproché





> Réf. AMIP3E

SANGLE RÉTRACTABLE À ENROULEUR AUTOMATIQUE

• l. 25 mm x L. 3,5 m + crochet fer



> Réf. 5185B

MAILLON D'ASSEMBLAGE GRADE80 D 6 MM CMU 1,12 T

• Autres diamètres sur demande



> Réf. 5098A

CROCHET À CHAPPE POUR CHAINE 6 MM CMU 1,120 T

• Autres dimensions et types de crochets sur demande

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE

> Réf. 4425J



MANILLE LYRE GALVA 1 T5 AXE À ŒIL 7/16

> Réf. 5210D



MANILLE DROITE GALVA 0,5 T AXE À ŒIL 1/4 ACIER

> Réf. 5220A



PAIRE TENDEUR ÉLASTIQUE D 10 MM 1,2 M

> Réf. 307601



CHAÎNE SUR MESURE D6 MM GRADE 80 CMU 1,12 T

> Réf. 2035AEX

AUTRES DIMENSIONS ET/OU DIAMÈTRES SUR DEMANDE

MANUTENTION

EXCLUSIVITÉ

> Réf. BH-6140 BTX

TRANSPALETTE MANUEL 2.5 T PREMIUM

- Conception robuste
- Chassis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CBV = Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Chassis garanti 5 ans

	BH-AC25
KG	2500
ММ	200
ММ	85
ММ	12
ММ	1150
MM	540
ММ	160
ММ	Ø200X50
KG	74
	MM MM MM MM MM



ENVIRONNEMENT DE CHANTIER



> Réf. 10200019

BROUETTE GRUE 100 L 210 KG ROUE INCREVABLE



> Réf. 16961

BROUETTE ELECTRIQUE PE 250 KG/90 L



> Réf. A1528SA4001

BROUETTE 100 L CHARGE 250 KG RG RENFORCÉE





> Réf. A1000SA4001

BROUETTE CORNIÈRE 100 L TRAVAUX DE CHANTIER 250 KG RG

• Possibilité roue invrevable



CHARIOT SUPERHOND TOUT TERRAIN



> Réf. 15004

RIDELLE POUR CHARIOT SUPERHOND



> Réf. 09178

CHARIOT DE MANUTENTION 4 ROUES 250 KG



> Réf. 946G

DIABLE ROLLAX MONTE ESCALIER PELLE RABATTABLE 200 KG



> Réf. 09452

DIABLE 200 KK ROUES GONFLABLES



> Réf. BBMD18

MINI DUMPER HONDAGX160 134 L 300 KG ROUES 4X4



TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PROS

> Réf. 13123

GERBEUR HYDRAULIQUE MANUEL 1 T LEVÉE MAX 3 M

- Roues en nylon
- Pédale de frein
- Grille de protection
- Hauteur de fourche mini : 25 mm
- Centre de gravité : 600 mm
- Rayon de braquage : 1 380 mm
- Dimensions fourches : 1100 x 580 mm
- Vitesse de levage : 20 mm/action
- Dimensions totales (mât abaissé) :

1 650 x 860 x 2 085 mm



> Réf. A.080.01.006

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM



> Réf. 67600

RAMPE DE CHARGEMENT PLIABLE ALUMINIUM SANS REBORDS 2 M X 200 MM CMU 380 KG (PAIRE)

> Réf. 13063

RAMPE DE PASSAGE 1 M

> Réf. HLX0554

PLAQUE DE ROULAGE 2400 X 1200 X 11,5 20 T

NOUVEAU





> Réf. 6119C

PINCE A BORDURE MANUELLE RÉGLABLE DE 0,50 A 1 M CMU 150 KG



> Réf. DM200/F

TREUIL 200 KG MONO CABLE 25 M TÉLÉCOMMANDE 1 M 3 BOUTONS



> Réf. 4P03ECH1101

SAC À GRAVATS STANDARD NON RÉUTILISABLE



> Réf. 4P00ECHREUT

SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE 0,7 M3 1 500 KG



> Réf. 318108001

KIT 9 GOULOTTES À GRAVATS + TRÉMIE + SUPPORT FENÊTRE



> Réf. 318101001

GOULOTTE À GRAVATS



> Réf. 312250401

MONTE MATÉRIAUX

• Charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m de hauteur de travail

BÂTIR EN SÉCURITÉ









GARDE CORPS
À RÉSERVATION 1,10 M
PLANCHE PEINT



> Réf. 5RUC100101

FILET PÉRIPHERIQUE

• Dimensions sur demande



LISSE À ANCRER EXTENSIBLE

> Réf. 5TNC100011

Réf. LE944GSP

DE 1 À 1,70 M

FILET SOUS TOITURE

• Dimensions sur demande







ÉCHELLES



> Réf. 610108

ÉCHELLE SIMPLE 2,35 M

Autres dimensions sur demande



> Réf. 7113092

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM 2,60 M



> Réf. 609205

ESCABEAU FIXE EF SIMPLE ACCÉS 3 MARCHES ALUMINIUM





PLATES FORMES







> Réf. F801140018

PLATEFORME MOBILE BENNE À DECHETS



> Réf. 400710

PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE

- 4 hauteurs de travail 2,7/2,8/2,9/3 m
- 4 pieds ajustables en hauteur
- 4 stabilisateurs intégrés aux pieds
- Norme pirl nf"





ÉCHAFAUDAGES








> Réf. MEKA48

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL SUR DEVIS

- Existe en version nf
- Rosace à 8 positions tous les 50 cm





> Réf. 19064

ÉCHAFAUDAGE NATUROLL HAUTEUR PLANCHER 2,75 M 1 NIVEAU

- Longueur plancher 1,90 m largeur 0,75 m
- Plancher alu + contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Base pliante cmu 200 kg
- Autres dimensions sur demande

> Réf. 23020

REMORQUE PORTE ÉCHAFAUDAGES DOUBLE ESSIEU

- Tractable permis E
- Remorque utilisable seule ou en rack de rangement
- Jeu de 4 béquilles permettant de soulever le conteneur





> Réf. 390201

FILET ÉCHAFAUDAGE 3 X 20 M

> Réf. DOCKER 85

ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER85

- Échafaudage roulant
- Longueur 2,95 m hauteur plancher 4,90 m
- Autres dimensions sur demande

> Réf. MULTI 4X

TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

- Accès securisé et indépendant
- 2 longueurs 2,50 et 3 m



NOUVEAU

> Réf. 7314020

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE - TÉLÉTOWER2

- / hauteurs de travail 2,33/4 m
- Réglage tous les 25 cm
- Longueur 1.50 m largeur 0.80 m'



ÉLECTRICITÉ



> Réf. CM4A

COFFRET DE CHANTIER

Mono 4 prises+ arrêt d'urgence



> Réf. BH-IBJ25257 et BH-IBJ40257

PROLONGATEUR PRO 4 SORTIES 16A 250 V 10 M H07NRF 2P+T IP44 3G2,5

ENROULEUR 25 OU 40 M 3G2.5 H07RNF

- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts
- Prise surmoulée 16A / 250 V
- Frein sur tambour

> Réf. P410257

• Disjoncteur thermique



> Réf. 1093951

ENROULEUR CABLE 4 PRISES 10 M HO5VV-F 3G1,5



> Réf. PJ10257

PROLONGATEUR PRO 1 SORTIE 10 M 3G2,5 16 A 250 V IP44 HO7NRF



> Réf. BP517

BLOC 5 PRISES 1,5 M H07NRF

NOUVEAU



> Réf. 9150321116

COFFRET CHANTIER CC 2 T 6 MM/32 HO7RNF 5G4,0



> Réf. 5015553

PILES ALCALINES 1,5 V AAA LR03

• Autres modèles sur demande




> Réf. FMP

FICHE MALE 2 P+T 16 A 250 V + SCHUKO (3G1,5 OU 3G2,5)

ÉCLAIRAGE





LE LUMAPHORE® 300XL


• Livré en flight-case, IP65 et IK10



LE LUMAPHORE®

• Livré en flight-case, IP65 et IK10

600XL



LE LUMAPHORE® 1500XL

• Livré en flight-case, IP 54 et IK08





> Réf. 4933471844

MX FTL-601 TOUR D'ÉCLAIRAGE MX FUEL

- 27 000 Lumens
- Alimentation hybride chargeur ou secteur mât motorisé de 3,1m
- Trueview Technologie



> Réf. 4933493547

M18 PAL-0 PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT

• Orientable, 18 V, 1200 lumens



> Réf. 1173070020

PROJECTEUR PORTABLE LED CL 4050 MA RECHARGEABLE

• RIP65 - Pince

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PROS

> Réf. 4933478116

M18 HOSALC-0 PROJECTEUR TRÉPIED DE CHANTIER HIGH OUTPUT

• Hybride sans fil filaire / Chargeur de batterie M18, 18 V, 6000 Lumens, sans batterie



PROJECTEUR PORT 360° R 23050 6500 K

• Câble 10 m RN



> Réf. 1173140400

PROJECTEUR LED **MULTI 4000 MA**

- IP65
- Rechargeable
- Compatible plusieurs batteries



> Réf. DUAL50

PROJECTEUR PORTABLE LED 50 W SUR BATTERIE **OU SECTEUR 5000 LUMEN**



> Réf. 4933459159

M18SLED-0 **LAMPE LED M18**



> Réf. BH-PB20EJ

PROJECTEUR
PORTABLE
CHANTIER LED
20 W SUR BATTERIE

EXCLUSIVITÉ



PROJECTEUR PORTABLE CHANTIER LED 50 W PLIABLE CABLE 3 M HO5NRF 3G1





> Réf. 42824

BALADEUSE LED RECHARGEABLE ULTRACOMPACTE



> Réf. 1173750005

LAMPE DE POCHE LUXPREMIUM LED 400LM IP44



> Réf. LFH500

LAMPE FRONTALE HYBRIDE 500 LUMENS



> Réf. LTP400

LAMPE TORCHE PLIABLE RECHARGEABLE 400 LUMENS



> Réf. DOMELED50

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER 100 W 360° CABLE 5 M H07NRF

NOUVEAU

> Réf. RL25

RUBAN LED 25 M 8W/M 120LED/M



TRAITEMENT DE L'AIR



> Réf. HPV55

CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FUEL À COMBUSTION INDIRECTE



> Réf. B100CED2

CHAUFFAGE À FIOUL DIRECT



> Réf. 05746

PARASOL CHAUFFANT 5,5/12 KW

• Propane allumage piezo



> Réf. ACC317

GAINE DE SOUFFLAGE D300 12 M



> Réf. FLASH1

CHAUFFAGE FIOUL RAYONNANT



> Réf. BLP17MDC

CHAUFFAGE PORTABLE AU GAZ PROPANE



> Réf. C3

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE AIR PULSÉ 3,3 KW 360 M 3/H



> Réf. B9C

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AIR PULSÉ PORTABLE MONO 230 V



> Réf. DR48E

DÉSHUMIDIFICATEUR



> Réf. V600

VENTILATEUR MOBILE MONO 230 V



> Réf. BL4800

VENTILATEUR EXTRACTEUR PLASTIQUE MONO 230 V

ASPIRATEURS



> Réf. BH-27,1 PLAST

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 1200 W 1 MOTEUR 27 L CUVE

- Aspirateur pro cuve polypropylene très robuste.
- Forte puissance d'aspiration.
- Équipé d'origine d'un surfiltre anticolmatant.
- Livré avec accessoires

> Réf. BH-62,2 PLAST

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 2600 W 2 MOTEUR 62 L CUVE

- Aspirateur polyvalent avec cuve polypropylène 62 l
- Tuyau de vidange intégré
- Monté sur roulettes
- Surfiltre anticolmatant avec accessoires

EXCLUSIVITÉ





> Réf.110282

ASPIRATEUR RAMONAGE 2400 W CUVE INOX 77 L 2 MOTEURS + ACCESSOIRES



> Réf. 110280

ASPIRATEUR
RAMONAGE /
ANTISTATIQUE /
BROSSEURS
CUVE 20 L - 1200 W
+ ACCESSOIRES



> Réf. 065261

ASPIRATEUR ANTICOLMATANT 429 M CUVE INOX 62 L 2300 W 2 MOTEURS + ACCESSOIRES

PROTECTION, HYGIÉNE SÉCURITÉ SÉCURITÉ



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES









































PROTECTION DE LA TÊTE



> Réf. 564004

CASQUE DE CHANTIER OPUS

• 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge



> Réf. 564511

CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC



MADE

FRANCE

> Réf. 56371

CASQUE « ORIZON » BICOLORE AVEC LUNETTES

• 64 combinaisons de couleurs possibles



> Réf. 28049

KIT FORESTIER AVEC VISIÈRE DE RECHANGE



> Réf. 263012002

CASQUE KARA 0035TC (SS LUNETTE) VC., BLE

- Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec aérations.
 Conception et fabrication française.
 Un harnais comportant :
- une coiffe textile à 4 points de fixation
- un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort sani-contour 32 cm
- Poids : 340 g.



> Réf. 6PHP400

CASQUE DE SÉCURITÉ PHOENIX PRO ABS BLANC



> Réf. 6PHW400

CASQUE DE SÉCURITÉ PHOENIX WIND ABS BLANC



> Réf. 19605

VISIÈRE DE PROTECTION ANTI-POSTILLONS



> Réf. V120-0-B0

BONNET SHIVER



> Réf. EZ-COOL MAX

COOLING TOWEL SERVIETTE REFROIDISSEMENT

> Réf. 6SYM120

CASQUETTE ANTI-HEURT STYLCAP MICROFIBRE BLEUE MEDIUM 5 CM

- Casquette conforme adaptée pour les travaux intérieurs avec risque de chute d'objets statiques
- Microfibre et mesh
- Coque de protection ABS
- Disponible marine ou noire



PROTECTION AUDITIVE



> Réf. 264-47002

CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE **AVEC ATTÉNUATION DU NIVEAU SONORE**



> Réf. 263-11001

CASQUE ANTI-BRUIT ULTRALÉGERPOIDS



> Réf. 6MX7000

CASQUE ANTI-BRUIT MAX700 - COMPATIBLE CASQUE SÉCURITE - 32 DB

- Le casque permet de réduire le risque lors de l'exposition aux bruits intenses
- dB 32 dB
- Couleur noir ou jaune fluo
- Casque réglable
- Coquilles en ABS jaune et noir
- Arceau réglable noir avec renfort matelassé
- Deuxième arceau en PVC noir
- Emballage individuel
- Durée de vie 3 ans



> Réf. 263-NP331-EN

CASQUE ANTI-BRUIT ELEVATE GH4



CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR



> Réf. 6MX340

CASQUE ANTI-BRUIT MAX340 - STYLE CONFORT - 34DB

- Réduit le risque lors de l'exposition aux bruits intenses
- dB 34 dB
- Couleur noir ou jaune fluo



> Réf. 290001

CASQUE 27DB OPTIME I H510A-401-GU

- Serre-tête antibruit avec coquilles en ABS de profils extrêmement plat
- Serre-tête en acier avec câbles de brides à ressort.
- Fixation basse à 2 points sur la coquille.
- SNR 27 dB



> Réf. 263-43001

CASQUE AVEC SERRE-TÊTE À LA NUQUE POUR USAGE COMBINÉ AVEC **CASQUE DE CHANTIER**



> Réf. 291001

CASQUE 31DB OPTIME II H520A-407-GQ

- Serre-tête antibruit avec coquilles en ABS.
- Les anneaux d'étanchéité larges sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse.
- SNR 31 dB



> Réf. 292010

CASQUE 34DB OPTIME III H540A-411-SV

- Serre-tête antibruit avec des coquilles doubles. Anneaux d'étanchéités larges, remplis d'un matériau de mousse plastique pour une basse pression de contact
- SNR 34 dB



> Réf. 43001-001

HELLBERG

 casque anti-bruit 26 dB usage avec casque



> Réf. 560606

COQUILLES ANTI-BRUIT - 30 DB



> Réf. INTERLAGOS LIGHT HE

COQUILLES INTERLAGOS LIGHT HE

• Coquilles antibruit adaptables sur casque de chantier.



> Réf. MO30206

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES AVEC CORDONS







BOUCHONS JETABLES

PROTECTION DES YEUX



> Réf. 6SIG0

LUNETTES SIGMA ANTI-BUÉE TRANSPARENTES

- Protection de la vue
- Couleur Incolore
- Traitement anti-rayure normé K, anti-buée normé N et anti-UV



> Réf. MO60400

LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES



> Réf. 250-06-0000

LUNETTES À BRANCHES AVEC BOUT SOUPLE-OCULAIRE INCOLORE-ANTI-RAYURES

EXCLUSIVITÉ



> Réf. 250-36-1020-EN-BATHEX et 250-36-1021-EN-BATHEX

LUNETTES DE PROTECTION INCOLORES OU FUMÉES

• Modèle sport



TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES PROS



> Réf. 250-99-0980-EN

SURLUNETTES

• Oculaire incolore



> Réf. 250-S01-0021-EN

SAFETY EYEWEAR -LUNETTES DE SÉCURITÉ VERRES FUMÉS - FLEXIBLE



> Réf. 6OVEC00

OVERLUX SURLUNETTES DE PROTECTION INCOLORE K

- Protection de la vue
- Compatible avec des lunettes de vue
- Ajustables en hauteur et en longueur
- Teinte Incolore
- D40Risque principal
- Couleur Gris ou Lime
- Traitement anti-rayure normé K et anti-UV



> Réf. 42537

MASQUE DE SOUDAGE LCD

PROTECTION JETABLE



> Réf. MO23200

DEMI MASQUE JETABLE CONTRE LES PARTICULES FFP2



> Réf. MO23305

MASQUE FFP3 NR D SL PLIABLE VALVE (BOÎTE DE 20 PIÈCES)



> Réf. X190106C

BOÎTE 12 MASQUES ANTI-POUS SOUP FFP3



> Réf. M6000E ABEK1

CARTOUCHES M6000E ABEK1

• Lot de 2 galettes combinées multi-usages A1B1E1K1



> Réf. M6400

M6400 CHEM KIT

• Kit respiratoire demi-masque et filtre ABEK1 P3




> Réf. MO45700

KIT AMIANTE



> Réf. MO42105

COMBINAISON JETABLE BLANCHE AVEC CAPUCHE



PROTECTION DES MAINS



> Réf. PNS411

GANT DE MANUTENTION FINE



> Réf. LAS537

GANT TRICOTÉ FOURRÉ ACRYLIQUE JAUNE



> Réf. BOA GRIP

GANT TRICOT POLYAMIDE



> Réf. 33-B115

GANT DE MANUTENTION HANTEX PXPG



> Réf. LAS 566

GANT FOURRÉ MOUSSE LATEX PAUME ET BOUTS DE DOIGTS



> Réf. 31-131R

GANT ENDUCTION PU GRIS ET BLANC



> Réf. 68-F002

GANT CUIR



> Réf. SWX00438

GANT JETABLE EN NITRILE ORANGE, NON POUDRÉ AVEC POIGNET TEXTURÉ



> Réf. LAS553

GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL

EXCLUSIVITÉ

> Réf. BH-1315/L\

GANT SUPPORT TRICOTÉ EN NYLON JAUNE HV

Enduction latex crêpé





> Réf. MO3636

GANTS EUROCHEM 3636 COTON END.PVC ROUGE LONG. 36 CM T8

- Couleur rouge
- Environnement haute protection chimique
- Type de gant trempé
- Matériau du support : tissu interlock, 100 % coton, coupé et cousu,
- Épaisseur paume : 1.10 mm (+/-0.25 mm)
- Épaisseur manchette : 1.30 mm



> Réf. 1CRPG

GANTS EUROCUT P500 CUT D. HPPE J13 END. PU GRIS T6

- Couleur gris
- Environnement : milieu sec
- Type de gant : tricot sans couture
- Matériau du support HPPE polyamide élasthanne
- Poignet élastique



> Réf. 2986140999006

GANTS DE TRAVAIL TOUCH ANTI-COUPURE NIVEAU D'ENDUIT DE NITRILE NOIR

- Qualité : 1409 Nitrile, micro foam, 18 gg , Cut D, touch function
- Couleur: Noir



> Réf. 1WINY0

GANTS EUROWINTER F100 J15 PA END. MOUSSE NIT. JAUNE MAIN T7

- Gants de protection thermique
- Couleur jaune
- Environnement : froid intense
- Type de gant : tricot sans couture
- Matériau du support : polyamide / bouclette acrylique
- Protection modérée à la coupure, niveau B
- Grip en milieu sec ou humide



> Réf. MO2450

GANTS EUROSTRONG 2450 FLEUR VACH. HYDROFUGE PROT.ARTÈRE T8

- Gants de maîtrise en cuir tout fleur de vachette
- Couleur jaune
- Environnement : milieu humide
- Type de gant : tricot sans couture
- Matériau du support : polyamide / bouclette acrylique
- Protège artère
- Sensation de seconde peau.
 Confort, souplesse et durée de port optimisés





> Réf. 63-402

NOVA 4 - GANT JETABLE NOIRS LISSE

PROTECTION DU CORPS



> Réf. V080-0-00A

TEE-SHIRT JAVA

• Matière principale : 92 % coton / 8 % élasthane



> Réf. V036-0-B6A

TEE-SHIRT JAVA 100 % COTON



> Réf. V625-0-04

TEE-SHIRT DUNKERQUE 100 % POLYESTER RECYCLÉ HYPER RESPIRANT



> Réf. V489-0-05

SHORT DE TRAVAIL CORRIENTES

 Matière principale : 34 % polyester / 64 % coton / 2 % élasthane 250 g/m²



> Réf. V157-0-00A

SHORT DE TRAVAIL EN JEANS HAVANA



> Réf. 1205

BERMUDA DE TRAVAIL HUGUES - WOODLAND

- Matière principale :
 65 % polyester / 33 % coton
 / 2 % élasthanne 280 g/m² Toile
- Matière secondaire : Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100 % polyester - 250 g/m²



> Réf. 1431

BERMUDA DE TRAVAIL JACQUOT - GRIS

Matière principale :
 65 % polyester / 35 % coton
 245 g/m² - Sergé



> Réf. V109-0-04

SWEAT SHIRT AGADIR

Matière principale :65 % polyester / 35 % coton



> Réf. 10619999158

SWEAT RENFORCÉ OVERMAX

• Un sweat de travail confortable



> Réf. V415-0-05

VESTE SOFTSHELL TECKA AVEC MEMBRANE COFRATEX 300 G/M²



> Réf. V011-0-04

VESTE WORKMASTER 60 % COTON / 40 % POLYESTER 300 G/M²



> Réf. 472110108600L

FLEECE JACKET MARINE



> Réf. 1133

BLOUSON SOFTSHELL FLORES 94 % POLYESTER 6 % ELASTHANNE



> Réf. 1206

GILET SANS MANCHES DE TRAVAIL ALI - GRIS / NOIR



> Réf. 5VPON

VESTE MICROPOLAIRE



> Réf. 5BMRB

GILET MULTIPOCHE



> Réf. 1206

GILET SANS MANCHE CANVAS



> Réf. 300HV100

GILET CHAUFFANT





> Réf. 474925138635L

VESTE SOFTSHELL STRETCH 2D MARINE FONCÉ/JAUNE

- Qualité 2513
- 100 % polyester, tissu extensible mécanique hydrofuge 240 g/m²
- Divers coloris disponible :
- Marine foncé / noir > Réf. 474925138699L
- Gris Foncé / noir > Réf. 474925139899L
- Noir > Réf. 474925139900L
- Noir / jaune fluo > Réf. 474925139933L
- Noir / rouge > Réf. 474925139956L



> Réf. 474925139999L

SOFTSHELL JACKET BLACK / BLACK

- Qualité 2513
- 100 % Polyester, tissu extensible mécanique hydrofuge 240 g/m²







> Réf. 475025138633L

LIGHTWEIGHT LINED WINTER JACKET DK NAVY/ HV YELLOW

- Qualité 2513
- 100 % polyester, tissu extensible mécanique hydrofuge 240 g/m²
- Divers coloris disponible :
- Bleu marine / noir > Réf. 475025138699
- Gris foncé / noir > Réf. 475025139899L
- Noir / rouge > Réf. 475025139956L
- Noir / noir > Réf. 475025139999L

> Réf. 1391

PARKA SOFTSHELL DE TRAVAIL MORANE - NOIR

- Matière principale : 94 % Polyester / 6 % Élasthanne 300 g/m² - Softshell
- Matière secondaire : doublure matelassée 100 % Polyester - 235 g/m²





> Réf. 1065

GILET DE TRAVAIL RANDY TERRACOTTA

- Matière principale : 100 % Polyester- 330 g/m² - Polaire
- Matière secondaire : 94 % Polyester / 6 % Élasthanne 300 g/m² - Softshell
- > SPÉCIFICITÉS :
 - Capuche réglable imperméable
 - Mentonnière
 - 5 poches : 3 poches zippées, 2 poches intérieures



> Réf. 1505

GILET DE TRAVAIL LENNY MARINE/ORANGE FLUO

• Matière principale : 100 % Polyester, 240 g/m², Molleton



> Réf. 1283

BLOUSON DE TRAVAIL LILIAN GRIS / NOIR

- Matière principale : 65% Polyester / 35% Coton 280 g/m² - Toile
- Matières secondaires : Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100 % Polyester - 245 g/m² Doublure matelassée 100 % Polyester $200 \, g/m^2$ Intérieur col en polaire 100 % Polyester 280 g/m²



> Réf. 145618459699C44

PANTALON MAINTENANCE STRETCH GRIS MOYEN/NOIR

- Qualité : 1845
- 65 % Polyester, 35 % Coton plain 166 g/m²
- Tissu fluo à la fois souple et résistant. Garanti jusqu'à 25 lavages à 85°C sans altération des propriétés fluo
- Autre coloris : noir / jaune, noir / rouge, noir / gris foncé



> Réf. 175111418999C44

PANTALON ARTISAN DENIM STRETCH MARINE/NOIR

- Qualité: 1141
- 30 % Polyester 55 % coton 15 % polyamide Denim coated CORDURA® Denim stretch 340 g/m²



> Réf. 1443

PANTALON DE TRAVAIL ANTRAS - BEIGE

- Matière principale : 65 % Polyester 35 % Coton 245 g/m² - Sergé
- Empiècement entrejambe pour aisance



> Réf. V015-0-00 **PANTALON** MULTIPOCHE BRICKLAYER • Matière principale : 60 % Coton 40 % Polyester

> Réf. V481-0-04

PANTALON DE TRAVAIL LEIRIA

• Matière principale : 64 % Polyester 34 % coton



> Réf. 1388

PANTALON DE TRAVAIL SACHA NOIR / JAUNE FLUO

- Matière principale : 92 % Polyamide 8 % Élasthanne 280 g/m² Sergé irrégulier 500D
- Matières secondaires : renforts Oxford 600D avec enduction PU 100 % Polyester - 245 g/m² Porte-genouillères en CORDURA® 500D avec enduction PU 100 % Polyamide - 250 g/m²



> Réf. 1240

PANTALON DE TRAVAIL ONDRA TERRACOTTA

- Matière principale : 52 % Polyamide 39 % Polyester 9 % Élasthanne - 245 g/m²
- Extensibles dans 4 directions
- Matières secondaires: Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100 % Polyester - 250 g/m² Porte-genouillères en CORDURA® 600D avec enduction PU 100 % Polyamide 245 g/m²





> Réf. 1204

PANTALON DE TRAVAIL ADAM - WOODLAND



> Réf. 10522668158

PANTALON GENOUILLÈRES OVERMAX

et ergonomique conçu pour accompagner efficacement les mouvements des professionnels



> Réf. V188-0-00

JEANS DE TRAVAIL AVEC POCHES **GENOUILLÈRES VILCHES**





> Réf. V152-0-00

JEANS DE TRAVAIL MULTIPOCHE BARCELONA



• Un pantalon de travail design



> Réf. V160-0-01

GENOUILLÈRE SAFEKNEE

> Réf. 1457

COMBINAISON DE TRAVAIL SALVADOR VERT/NOIR

- Matière principale : 65% Polyester / 35% Coton 245 g/m² - SERGÉ
- Matière secondaire : Renforts Sergé 65 % Polyester 35 % Coton - 245 g/m²

> SPÉCIFICITÉS :

Renforts fesses, poches, coudes et jambes

Ceinture semi-élastiquée Fermeture double zip

LA HAUTE VISIBILITÉ



> Réf. V419-0-02

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1 TELSEN



> Réf. 7KAN

PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ





> Réf. MO70242

GILET SANS MANCHE HAUTE VISIBILITÉ



BLOUSON HV LUKLIGHT ORANGE/MARINE



> Réf. 7PST

VESTE POLAIRE FLUO ORANGE OU JAUNE



PANTALON HV RAY JAUNE OU ORANGE

• Matière principale : 60 % Coton 40 % Polyester







> Réf. 1071

BLOUSON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ ASTRO **JAUNE FLUO**

- Matière principale : 94 % Polyester 6 % Élasthanne 300 g/m² - Softshell
- Certifié EN ISO 20471 classe 2
- imperméabilité 5000 mm
- Respirabilité 2800 mvp



> Réf. 7HYDO

HYDRA ENSEMBLE DE PLUIE HI-VIZ ORANGE/MARINE

- Ensemble de pluie
- Confort et respirabilité
- Antissalissure
- Visible : bandes bretelles pour être vu à 360°C



> Réf. 1079

BERMUDA DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ GALA **JAUNE FLUO**

- Matière principale : 80 % Polyester, 20% Coton 250 g/m² - Jaquard
- Matières secondaires : Empiècement stretch 88 % Polyamide, 12 % Élasthane 230 g/m² - Ripstop Renfort 100 % Polyamide enduction PU 420D 245 g/m² - Cordura



> Réf. 1080

PANTALON TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ ROCKET - ORANGE FLUO

- Matière principale : 80 % polyester / 20 % coton 250 g/m² - Jaquard
- Matières secondaires : empiècement stretch 88 % Polyamide / 12 % Élasthane 230 g/m² - RIPSTOP

Renfort 100% Polyamide enduction PU 420D - 245 g/m^2 - Cordura

> SPÉCIFICITÉS :

- Certifié EN ISO 20471 classe 1
- Réhausse dos
- 8 poches : 2 poches cavalières,
 2 poches plaquées, 4 poches
 multicompartiments dont 2 amovibles
- Triples surpiqûres
- Bandes rétroréfléchissantes



> Réf. 24772351158

PANTALON HV LUKLIGHT ORANGE/MARINE

• Tailles : du 36 au 62



> Réf. 217519775300L

CAPUCHE HAUTE-VISIBILITÉ ORANGE

- 100 % polyester oxford laminé
- Technologie WABTECH® : coupe-vent, respirant, imperméable
- Grammage : 200 g/m²
- Enduction polyuréthane (PU)
- Autre coloris : jaune, rouge



> Réf. 7HWR

ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ



> Réf. 1073

POLO DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÈ MARS - JAUNE FLUO

 Matière principale : 65 % Polyester 35% Coton 180 g/m² Maille piquée



> Réf. 1074

TEE-SHIRT M. COURTES HAUTE VISIBILITÉ SUNNY - ORANGE FLUO

Matière principale :
 65 % Polyester / 35 % Coton 180 g/m² - Maille piquée



> Réf. 7YAV

TEE-SHIRT HV JAUNE ORANGE COL V



> Réf. 550555

GILET ORANGE CLASSE 2 BAUDRIER



> Réf. V118-1-01

TEE-SHIRT HV ALERT JAUNE ORANGE

VÊTEMENTS DE PLUIE



> Réf. 9235

PANTALON DE PLUIE

- 50 % PU/50 % PVC 400 g/m². Intérieur 100 % Polyamide
- Taille élastiquée, passants pour bretelles, braguette à pression, 2 poches passe mains



> Réf. 9247

VESTE DE PLUIE

- 50 % PU/50% PVC 400 g/m² Intérieur 100 % Polyamide
- Coutures soudées et étanches



> Réf. 9227

ENSEMBLE DE PLUIE

- 50 % PU / 50 % PVC 270 g/m²
- Intérieur en 100 % Polyamide
- Capuche dans col, fermeture à glissière sous rabat à pression



> Réf. 5PLS080

ENSEMBLE PLUVIO VERT S.L

- Ensemble enduction en PVC
- Couleur : vert
- Coutures étanches
- Dos ventillé
- Oeuillets d'aération sous les aisselles
- Serrage bas de veste par cordon

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

> Réf. V390-0-04



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

> Réf. V391-0-04

PROTECTION DES PIEDS



> Réf. 35031-001

CHAUSSURE CONFÉRENCE \$3\$ CI SC FO SR



> Réf. 25510-000

CHAUSSURE LAND BIS S3S CI LG FO SR



> Réf. NT120-000

CHAUSSURE NEW SENNA S1P FO SR



> Réf. 12660-001

CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3S CI SC FO SR





> Réf. NT210-000

CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3 CI SC FO SR



> Réf. 12670-001

CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3S CI SC FO SR



> Réf. 82020-000

CHAUSSURE DE SECURITÉ POUR L'ASPHALTE S2P HRO HI SRA



> Réf. 78881-000

CHAUSSURE CREGAN S3S CI FO SR





SECOLO COMPANIENTE DE LA COMPANIENTE DEL COMPANIENTE DE LA COMPANI

> Réf. 7522

CHAUSSURE NITRO SPARCO S3 SRC DU 36 AU 48



> Réf. 37150-N00

CHAUSSURE PIRENEI S7S HI CI HRO LG SC FO SR



> Réf. 18530-N00

CHAUSSURE GRUMMAN S3SFO SR



> Réf. 18550-N01

CHAUSSURE RUSHING S3S FO SR



> Réf. 22070-N01

CHAUSSURE SUMMIT S7S CI SC FO SR MEMBRANE COFRATEX

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER TOP WINTER BLEU NAVY

> Réf. CL-000-00



CHAUSSETTES ÉTÉ TOP SUMMER BLEU NAVY

> Réf. CC-000-00



LACETS KNOT NOIR/GRIS 90CM

> Réf. AC-LAC-17



SEMELLES METATARSAL SUPPORT GEL

> Réf. 33331-006



GRAISSE S MOOTH

> Réf. AC-GRA-00



> Réf. 78802-N09

CHAUSSURE DE SECURITÉ TESTER S3S CI FO SR



> Réf. 9TOPH

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ



> Réf. 9AGH010

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE AGATE II S3 SRC EN CUIR FLEUR VACHETTE



> Réf. TERRA S7L

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE TERRA S7L

 Légère, membrane imper-respirante, semelle crantée, sur-embout, protège-malléoles intérieur et extérieur



> Réf. NORTH S7L

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE NORTH S7L

 Coloris différent du modèle TERRA S7L, mêmes caractéristiques techniques



> Réf. XPER TP S7

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE XPER TP S7

• Cuir nubuck épais



> Réf. XROC S7S

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE XROC S7S

• Cuir nubuck



> Réf. MATRIX EVO S3

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE MATRIX EVO S3

• Cuir nubuck

PROTECTION, HYGIÉNE, SÉCURITÉ



> Réf. PUNTA S3

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE PUNTA S3



> Réf. 7083

CHAUSSURES MONTANTES DE SÉCURITÉ FUJI - CAMEL



> Réf. 9XCWH70

CHAUSSURE SECU X-CLAW PROOF S7S WR CUIR MARRON P.35



> Réf. 7045

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ SPILL - NOIR/KAKI



> Réf. 24020000995335

SAFETY SHOE S1PS BLÅKLÄDER 2402 SPRINTER NOIR/ORANGE



> Réf. URBAN S3L

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE URBAN S3L



> Réf. CANA S3

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE CANA S3



> Réf. 7027

CHAUSSURES MONTANTES DE SÉCURITÉ TRINIDAD - BRUN



> Réf. 22960000780035

SAFETY BOOT S3S BLÅKLÄDER 2296 EPIC BROWN



> Réf. 63.622.0

ULTRA-TRAIL - ALBATROS



> Réf. 638020

TARAVAL ALBATROS



> Réf. 64.642.0

VIGOR 2 - ALBATROS



> Réf. KOMET S1P5

BASKET DE SÉCURITÉ BASSE KOMET S1P

• Style running, tige aérée, sur-embout rigide en TPU.



> Réf. DROP S1PS

BASKET DE SÉCURITÉ MONTANTE DROP S1PS

• Tige microfibre, semelle anti-perforation composite, embout en fibres de verre/carbone.





> Réf. 63.271.0

IRON HD BROWN MID

• Puma Haute cuir pleine fleur huilé



> Réf. LEVANT S1PS

BASKET DE SÉCURITÉ BASSE LEVANT S1PS

• Modèle léger et souple avec protection complète



> Réf. 64.440.0

ICONIC BK/GUM

- Basket Puma Héritage
- Semelle Beige

BOTTES



> Réf. NT250-000

BOTTE CUIR HYDROFUGE NEW CASTLE S3 CI SC FO SR

- Doublure en laine écologique
- Semelle anti-perforation en polyuréthane bi-densité, embout en acier résistant à 200J



> Réf. 22160-000

BOTTE CAMBER UK S3S CI SC FO SR



> Réf. HERACLES S3

BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR HERACLES S3

 Cuir gras épais, sur-embout DURATOE, triple piqûre pour résistance optimale.



> Réf. HERCULE EVO S3

BOTTE DE SÉCURITÉ EN CUIR HERCULE EVO S3

 Cuir gras épais, doublure Thinsulate®, membrane DRY-IN, sur-embout DURATOE.



NETTOYEUR DE BOTTES EN ACIER INOX





> Réf. 9PATA9

BOTTE FOURRÉE POWERLITE S3



> Réf. 63.150.0

BOTTES FOURRÉES ALBATROS RIGGER



PYROPE S3 SRC CI BOTTE MARRON SÉCU FOURRÉE T 37

- Botte de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull up
- Protection anti-abrasion Stark avant et arrière
- Semelle de propreté amortissante
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire



SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS

ANCRAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- · Anneau de sangle



ANTICHUTE

- · Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énérgie



HARNAIS




LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- · Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes

- Ne pas coupler deux sous-sytème antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail







> Réf. NELUS150

BAUDRIER D'ÉLAGAGE ARB'O

• Baudrier d'élagage avec double ponts polyamide + kit double ponts aramide



> Réf. NUS55

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ANCRAGE

• Harnais 2 pts d'accrochage



> Réf. NUS67P

HARNAIS ANTICHUTE 2 PTS VIT'O - DOSSERET

• Harnais 2 pts d'accrochage : dorsal + sternal / cuissardes + boucles auto alu + dosseret confort



> Réf. NLDVM/2

LIGNE DE VIE

• Kit ligne de vie mobile horizontale pour 2 utilisateurs + 2 NM16NS + sac de transport



> Réf. NEO120EVO

ANTICHUTE AUTO. NEO EDGE **EVO 12 M**

• Antichute à câble 12 m équipé de 1 NM20ALUB + 1 NM26ELFA avec témoin de chute, utilisation horizontale et verticale, avec absorbeur externe, testé 140 kg



> Réf. NEO060

ANTICHUTE À RAPPEL AUTO EAGLE EDGE

 Antichute à sangle 6 m équipé de 1 NM20ALUB + 1 NM26ELFA, utilisation horizontale et verticale sans prolongateur, avec témoin de chute, testé 140 kg



> Réf. NHDA10

LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

• Longe drisse 1 m avec absorbeur verticale/horizontale 140 kg sans connecteur



> Réf. NLD

LONGE DE CONNEXION SIMPLE

• Longe drisse 1 m cossée gainée équipée de 2 NM16NS



> Réf. NLRxxMV

LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL ERG'O

• Longe de maintien ERG'O drisse longueur 2 m avec 1 NM20ALUB + 1 NM20ALUET



> Réf. NUS57P

HARNAIS ANTICHUTE 2 PTS PACK&G'O

• Harnais 2 pts d, accrochage : dorsal + sternal avec sac / PAD intégré + boucles auto



> Réf. NUS130

HARNAIS CORDISTE ALT'O

• Harnais ALT'O 3 pts d'accrochage, dorsal et D sternal + D ventral / boucles automatiques + ceinture + dosseret confort / 1 x NPORTL et 1 x NUS131A inclus



KIT COMPLET TRAVAUX D'ÉLAGAGE

• Kit élagage 2: 1 x NELUS150 / 1 x NLR30MV / 1 x NEL85.25.1 / 2 x NELP.09 / 2 x NM20ALUB / 1 x NELFF12 / 1 x NCOR1.6 / 1 x NSAC250 / 1 x NSAC.TREK45. NEO



> Réf. NAR10

ANNEAU DE SANGLE LAN'O 10 M

• Anneau de sangle réglable LAN'O, longueur 10 m



> Réf. NASL10

ANNEAU SANGLE 1 M

• Anneau sangle largeur 21 mm, longueur 1 m



> Réf. NM16NS

CONNECTEUR ACIER À VIS

• Connecteur à vis ouverture 18 mm (acier)



> Réf. NM24N

CONNECTEUR

• Connecteur automatique ouverture 50 mm (acier)



> Réf. NSAC.URB20.NEO

URBAN 20 | SAC À DOS 20 L

• Sac à dos 20 L polyester noir



> Réf. NSAC.TREK45.NEO

TREK 45 | SAC À DOS 45 L

• TREK 45 : Sac de transport robuste 45 L en bâche PVC

HYGIÈNE



> Réf. 14522

DISTRIBUTEUR DE SAVON AVEC COMMANDE AU COUDE



> Réf. 58150

SAVON ORANGE



> Réf. 330209

POUBELLE DE CHANTIER TOUT CAOUTCHOUC 75 L

> Réf. 330204

COUVERCLE CAOUTCHOUC POUR POUBELLE 75 L



> Réf. 64990

POUBELLE À PÉDALE 50 L



> Réf. 18608

PULVÉRISATEUR JOINT FPM VITON 2 L



> Réf. 18626

PULVÉRISATEUR SUR ROUES JOINTS VITON 15 L



> Réf. 01BI05500

BOBINE OUATE CHAMOIS OU BLANC



> Réf. 01HO1214CP

PAPIER HYGIÈNIQUE PETIT ROULEAU



> Réf. MF219

MICROFIBRES



> Réf. 02FE1709U

CHIFFONS EN TISSU BLANC OU COULEUR

PROTECTION, HYGIÉNE, SÉCURITÉ



> Réf. 07329

BROSSE



> Réf. 361204

BROSSE LAVE PONT



> Réf. EP097

ÉPONGE VG GROS TRAVAUX



> Réf. 410101

RACLETTE MÉTALLIQUE



> Réf. SESP896

SEAU ESPAGNOL COMPLET

• Essoreur, frange, seau, manche



> Réf. 86069

KIT DE LAVAGE BROSSE - MANCHE TÉLESCOPIQUE



PRODUITS D'ENTRETIEN



A EXAMOLISOE O

AEXAMOUSSE SANS EAU - NETTOYANT SEC 210 ML



> Réf. SA607

REFLAEX - LINGETTES MAINS ET SURFACES -130 LINGETTES



> Réf. SA619

AEXABILLES GEL CITRON - GEL MICROBILLES PARFUM CITRON - 5 L



> Réf. SA600

AEXABILLES CRÈME - CRÈME MICROBILLES - 4.5 L



> Réf. AB332

ALCOBAEX - DÉSINFECTANT MAINS ET SURFACES - 5 L



> Réf. DC085

ALCOBAEX CONTACT
- DÉSINFECTANT DE
CONTACT - 650 ML



> Réf. SNT020

AEXACLEAN CITRON - NETTOYANT UNIVERSEL PARFUM CITRON - 5 L



> Réf. PEC235

PACK PRO ENTRETIEN -L'ESSENTIEL DANS PACK -7 ARTICLES



> Réf. 57525.04

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE EN BIDON DE 5 L



> WC063

LIQUALT WC CHIMIQUES - TRAÎTEMENT WC CHIMIQUES - 1 L



> Réf. GT746

CETEXALT BÂTIMENT -NETTOYANT RÉNOVANT - 5 L



> Réf. ESP877

FAÇADAEX ANTI-ALGUES PAE - ANTI-DÉPÔTS VERTS - 20 L



> Réf. AM402

FAÇADAEX ANTI-ALGUES -ALGICIDE TOITURES FAÇADES TERRASSES - 5 L



> Réf. 57555

LINGETTES



> Réf. 57582.36

LINGETTES DÉSINFECTANTES



> 1505

CETEXALT -DÉGRAISSANT INDUSTRIEL - 5 L



> IC075

CHOAEX - INSECTICIDE GUÊPES FRELONS - 1000 ML



> Réf. 05SE1530DP

ABSORBANT MINERAL SÉPIOLITE

 Absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté). Se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques.



> Réf. 05TD0510

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

 Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée



> Réf. CRI1,5

BOUTEILLE EAU DE SOURCE DE 0,5 L À 8 L

• Livraison par palette directement sur chantier



> Réf. 388429

JERRICAN ALIMENTAIRE AVEC ROBINET 10 L

• Existe en 5 et 20 l



> Réf. 83655

JERRICAN ALIMENTAIRE NOMADE 55 L

• Robinet avec embout pour raccordement automatique tuyau

Prendre soin des humains et de la planète.

Personnalisez le produit de votre choix avec un prénom, des initiales ou un motif!



Réf. QD3030H

BOUTEILLE ISOTHERME DOUBLE PAROI CHAUD OU FROID



18/8

Alliage INOX 18/8 Revêtement haute qualité



Matériaux sains, sans BPA



Résistance et durabilité



Plus de 20 coloris différents





BOUTEILLE INOX 500 ML



BOUTEILLE INOX 1000 ML



CHAUD



FROID



100% étanche



Ergonomique



Réutilisable



L'alternative parfaite à la bouteille plastique à usage unique sur vos chantiers







CHAUD

FROID

SIGNALÉTIQUE ET SÉCURITÉ



> Réf. 622538

DISQUE ROND

- Ø 300 mm
- Signalétique COVID
- Nombreux modèles.



> Réf. 626525

PANNEAU RECTANGLE PS CHOC

- 330 x 120 mm
- Nombreux modèles



> Réf. 621903

PANNEAU GESTES BARRIÈRES



> Réf. 530301

POTEAU DE SUPPORT

- H 90 cm
- Lest (2,8 kg)
- Rouge / blanc



> Réf. 540304

RUBAN « RUBAPLAST » ROUGE BLANC

• 100 m x 50 mm



> Réf. 16454

EXTINCTEUR



> Réf. TRO 2174 FLO

TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES



> Réf. FAR 3701 FLO

TROUSSE DE SECOURS BÂTIMENT 4/6 PERSONNES



> Réf. ARM 1201 VR

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE

OUTILLAGE MANUEL



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES























































OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE



> Réf. 311332

TALOCHE ABS



> Réf. 316010

TALOCHE POLYURETHANE RECTANGULAIRE



> Réf. 321360

TALOCHE ÉPONGE



> Réf. 321010

TALOCHE À POINTES



> Réf. 301304

GRATTON TÔLE



> Réf. 301202

GRATTON AVEC SANGLE



> Réf. 400201

ÉPONGE MOUSSE JAUNE SYNTHÉTIQUE



> Réf. 400203

ÉPONGE CIMENTIER GRISE SYNTHÉTIQUE



> Réf. 026132

TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

• Ronde ou carrée de 14 à 26 cm > Réf. 026422

TRUELLE LANGUE DE CHAT

• De 12 à 18 cm

> Réf. 026622

TRUELLE À JOINTS PLATS

• De 8 à 16 cm

> Réf. 026322

TRUELLE TRIANGULAIRE

• De 12 à 16 cm

Truelles professionnelles avec lame souple en acier trempé. Patte forgée. Virole et culot laitonnés.



> Réf. 027812

TRUELLE REIMS

• Inox - 16 cm



> Réf. 038342

PLATOIR FLAMAND

- Acier ou inox
- De 35 à 60 cm



> Réf. 037712

PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER

• 12 cm



> Réf. 232231

PLATOIR

- Lame inox biseautée
- 50 x 14 cm



AUGE PLASTIQUE NOIRE

• De 12 à 25 l



> Réf. 320205

AUGE CAOUTCHOUC ARMÉ



> Réf. 310208

AUGE CAPAZO PRO RENFORCÉE 42 L

- Poignées moulées dans la masse. Graduation intérieure.
- Noir et 9 coloris dont 2 teintes taliaFLUO®



> Réf. 310183

SEAU PLASTIQUE NOIR 11 L



> Réf. 340502

BAC MALAXEUR 40 L



> Réf. 310109

SEAU PRO RENFORCÉ À ERGOTS* 13 L

- Poignée couleur
- 10 coloris dont 3 teintes taliaFLUO®



> Réf. 320108

SEAU CAOUTCHOUC NOIR

• De 12 ou 13 l



> Réf. 340101

BAC À GÂCHER OUTIBAC



> Réf. 320117

SEAU TALIAGOM RENFORCE CÔTE PLAT À ERGOTS 13 L

- Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau.
- Permet aussi de racler le sol ou d'utiliser le seau façon pelle de ménage.





> Réf. 370501

TAMIS PROFESSIONNEL

 Monture PS choc du n°4 au n°20



> Réf. 330305

POUBELLE DE CHANTIER

• 75 l - Plastique

MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE



OUTILLAGE MANUEL



> Réf. 125466

MASSE 4 KG SECURI-T BATIPRO NOVAMAX

• Pour des travaux en bâtiment, en construction ossature bois et en coupe du bois





> Réf. 3027.280

MAILLET SIMPLEX

- Avec boîtier en fonte malléable et manche en bois.
- Ø 80,
- Caoutchouc avec pied intégré / superplastique,



> Réf. 3366.0S3

MASSE COUPLE

- Sans rebond, exécution spécial sans plaque protectrice
- Manche en Hickory, vernis, Ø 80 / 3,6 kg, nylon



> Réf. 471301

MAILLET CAOUTCHOUC

- Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm
- 90 shores avec manche en bois dur
- Emmanchement conique.
- Poids : 3,4 kg



Réf 471305

MAILLET ANTI-REBOND 1,350 KG





DÉCINTROIR À PIC OU À PANNE

- En bois et tri-matière
- 700 g
- Pour écarter les joints, piquer les plâtres et crêpis, démolir les anciennes maconneries



> Réf. 010312

HACHETTE DE CHARPENTIER OU DE MAÇON

- Manche en bois et tri-matière
- 600 g
- Pour arracher et enfoncer des clous, démolir des cloisons



> Réf. 104104

HACHETTE BATIPRO NOVAMAX 0,8 KG



> Réf. 320351

PIC À DÉGRADER



> Réf. 014010

CISEAU DE MAÇON

- De 250 à 350 mn
- Utilisé pour tailler, rainurer et démolir un ouvrage en béton ou en brique grace à son taillant plat



> Réf. 014220

CISEAU À BRIQUE

- De 50 à 100 mn
- Permet de tailler des briques décoller et démolir des ouvrages en brique ou en carrelage



> Réf. 013310

POINTEROLLE DE MACON

- De 250 à 350 mn
- Permet de casser ou de percer le beton, la pierre ou le mœllon grâce à sa pointe



> Réf. 000210

BURIN DE MÉCANICIEN

• De 200 à 300 mn



> Réf. 013710

POIGNÉE PARE-COUPS

• Compatible avec pointerolle burin et ciseaux



> Réf. 025209

CHEVILLETTE CARRÉE, RONDE OU OCTOGONALE

- De 250 à 350 mm
- Permet le maintien en position des planches de coffrage pour les ouvrages de maconnerie et règles de maçon



> Réf. 025410

CHEVILLETTE À VISSER

- 350 mm
- Pour fixer des planches et effectuer un serrage précis et constant



> Réf. 028110

FER À MARCHE UNIVERSEL

- Fonte ou plastique
- Sert à la finition des angles interieurs ou exterieurs

PELLES ET POUSSOIRS



> Réf. 34053

PELLE VMAX AVEC **RÉGLETTE ALUMINIUM** COMPOSITUBE



> Réf. 138027

PELLE FORTIFICATION **COL DE CYGNE**

• 25 ou 27 cm. Sans manche



> Réf. 139025

PELLE ST ÉTIENNE COL DE CYGNE

• 21 ou 25 cm. Sans manche



> Réf. 141210

PELLE À TRANCHÉE

• 21 cm S/M



> Réf. 138014

PELLE À TRANCHÉE

- 13 cm sans manche
- Avec rebords ronds soudés

NOUVEAU

PELLE RONDE SUPER LÉGÉRE





> Réf. 145237

PELLE À NEIGE ALPOLY

- 470 x 380 cm
- Manche droit



> Réf. 470212

MINI PELLE MULTIUSAGE



> Réf. 470240

BÊCHE CROCODILE

- 29 cm
- Manche en bois 99 cm



> Réf. 357400

RÂTEAU À BÉTON



> Réf. 356140

RÂTEAU À GOUDRON



> Réf. 134932

RÂTEAU À BETON 14 DD

• À douille forgée EM et SM



> Réf. 376100

RÂTEAU **BATIPRO 1**

• 14 dents droites



> Réf. 135621

RÂTEAU 16 DTS DD

• Avec racloir EM et SM



> Réf. 054011PIOCHE DE

TERRASSIER DE





> Réf. 355750

ÉPANDEUR À BÉTON EN ACIER OU ALUMINIUM



> Réf. 310412

PINCE À RIPER

MANCHES



> Réf. 1343PROM

MANCHE DE MARTEAU

DE COFFREUR

• 37,5 cm

> Réf. 1944PROM

MANCHE DE MASSETTE

En bois dur 28 cm x 40/28

VOTRE CONSEILLER VOUS ACCOMPAGNE DANS LE CHOIX DES OUTILS LES PLUS ADAPTÉS À VOS APPLICATIONS.

CONSULTEZ-NOUS.



> Réf. 0646PROM

MANCHE MASSE

• Masse en bois dur 90 cm

> Réf. 2242TP01

MANCHE DE PELLE

• Droit 1,10 m - 1er choix BD

> Réf. 3843

MANCHE DE RÂTEAU

• 1.50 m x 28 - 1er choix BD

> Réf. 2342TP01

MANCHE DE PIOCHE

- \bullet 90 cm x 50 $1^{\text{er}} \, \text{choix rond}$
- 90 cm x 50 1er choix

D46 7747

> Réf. 3743

MANCHE POUR BALAI

• Balai cantonnier 1.50 m x 28 - 1^{er} choix bd > Réf. 711

MANCHE DE RACLE À BITUME

Racle à bitume biseau opposé 550 x 75 cm > Réf. 70401000

PIQUET BOIS DUR

• Bois dur ou eucalyptus

BALAIS ET BROSSES



> Réf. 360403

BALAI COCO AVEC DOUILLE



> Réf. 360101

BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL ROUGE



> Réf. 360108

BALAI CANTONNIER BALDOZER



> Réf. 360104

BALAI AVEC GRATTOIR



> Réf. 360105

BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA



> Réf. 360702

BALAI PAILLE DE RIZ



> Réf. 360501

BALAYETTE COCO



> Réf. 361001

PELLE DE MÉNAGE



> Réf. 361301

BROSSE BADIGEON



> Réf. 361209

BROSSE À MAIN AVEC POIGNÉE MONTURE PLASTIQUE



> Réf. 361201

BROSSE CRINIÈRE, CHIENDENT OU SYNTHÉTIQUE



> Réf. 361103

BROSSE MÉTALLIQUE VIOLON



> Réf. 361420

PINCEAU QUEUE DE MORUE TOUTE PEINTURE





> Réf. 361507

ROULEAU FACADE ET RAVALEMENT 180 MM

SERRAGE/OUTILS DE COUPE



> Réf. 804104

SERRE-JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8 SERRAGE DE 40 À 100 CM SAILLIE 135,175 OU 210 MM



> Réf. 066020

SERRE COFFRAGE 700 MM



> Réf. 603070

SERRE-JOINT À POMPE 40 X 8 SERRAGE DE 50 À 100 CM



> Réf. FMHT0-83213

SERRE-JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX DE 150 MM À 900 MM



> Réf. 885 et 892

CUTTER BLACK 18 OU 25 MM

• Cutter 18 mm premium lame noire carbone



> Réf. 505

CUTTER PLIANT MÉTALLIQUE

cutter couteau pliant 18 mm lame noire carbone



> Réf. 907.2135

CUTTER À SYSTÉME DE BLOCAGE 18 MM



> Réf. 1-10-0425

CUTTER 25 MM BIMATIÈRE



> Réf. 401367

CUTTER PRO BI-MATIÈRE LAME 18 MM

• Corps ABS et gomme antidérapante



> Réf. 401307

CUTTER STANDARD BI-MATIÈRE LAME DE 18 MM



> Réf. 0-10-486

CUTTER 25 MM À CARTOUCHE FATMAX



> Réf. 0-10-0189

COUTEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE







MARQUAGE



> Réf. 400441

LE KORDO® - 150 À 375 MM DE LARGEUR AVEC DRISSE FLUO ROSE

- Permet d'installer facilement un cordeau entre blocs (parpaings ou briques).
- Monture en ABS résistante aux chocs et à l'abrasion.
- Cordeau fluo tressé de 20 m
 (Ø 1,5 mm) enroulable et protégé.
- Disponible en plusieurs largeurs selon les blocs utilisés.



> Réf. DRSTD015B1000FR

DRISSE STD D 01.5 MM BOBINE 1000 M FLUO ROSE



> Réf. DRSTD015B200FR

DRISSE STD D 01.5 MM BOBINE 200 M FLUO ROSE



> Réf. CDPPS060C100N

CORDAGE PP STD D 06 MM C 100 M



> Réf. SICDPPS160C025C03

CORDAGE PP BALISAGE D 16 C 25 M BLANC/ ROUGE



> Réf. TIPA003R24C6

FICELLE À AIGUILLER N°3 2.4 KG ORANGE



> Réf. TIPA003R24N

FICELLE À AIGUILLER N°3 2.4 KG BLANC



> Réf. 400525

CORDEAU POLYPRO TRESSE JAUNE/ ROUGE 250 M FIL 1.5 MM



> Réf. 400408

POUDRE À TRACER



> Réf. SAND100L080V

SANDOW D 10 MM LONGUEUR 0.80 M VRAC



> Réf. 400402

CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30 M



> Réf. 400416

CORDEAU CORDEX MAGNUM ROUGE 50 M FIL 2.5 MM TRESSE



> Réf. L4850007

CRAIE DE MARQUAGE ÉCONOMIQUE

• Pour supports rugueux



> Réf. L4333103

CRAYON CHARPENTIER ROUGE



> Réf. L4313103

CRAYON DE MAÇON VERT



> Réf. L1940103

CRAYON TRIANGULAIRE

• Pour marquage sur surface lisse



> Réf. L7301120

TAILLE CRAYONS

 Pour crayons et craies de marquage



> Réf. L4499401

ÉTUI MINES LYRA DRY BASIQUES

• 12 pièces



> Réf. L4494202

MARQUEUR À POINTE TÉLESCOPIQUE

- Pour marquage sur tous supports
- Effaçable sur surfaces lisses. Rechargeable.



> Réf. L4480099

FEUTRE DE MARQUAGE PROFOND NOIR, ROUGE OU BLEU

 Feutre fin pointe profilée pour marquer même dans les endroits difficiles, tous supports



CHEEN PERMANENT MARKER TORRA

> Réf. L4010017

MARQUEUR PERMANENT POINTE BISEAUTÉ 2-6 MM

- Marqueur encre tous supports
- Divers coloris



> Réf. L4150007

TUBE PEINTURE INDÉLEBILE LYRA MARK BILLE 3 MM

- Tous supports
- Divers coloris



> Réf. 1520000

PEINTURE EN AÉROSOL BLANC POUR MARQUAGE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR



> Réf. 141516O

TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)

- Excellente adhérence y compris sur supports humides, autonomie et et couvrance, séchage rapide
- Existe en plusieurs coloris



> Réf. 1419130

TRACEUR DE CHANTIER S-MARK FLUO (6 MOIS)

- Utilisable sur divers supports
- Très bonne adhérence, autonomie et couvrance, séchage rapide



> Réf. 441601TAPE

KIT APPLICATEUR D'ADHÉSIF



> Réf. 441600PURE

CHARIOT DE TRAÇAGE

MESURE/METROLOGIE TRAÇAGE



MESURE À
RUBAN ALL
BLACK
DE 3,5 OU 8 M

Many Jacks Stoney Se

> Réf. BH-39270N

MESURE À RUBAN ACIER LONGUE 50 M X 15 MM





> Réf. BH-98215

MESURE À RUBAN ACTION CHROMED 5 M OU 8 M



> Réf. 0-33-527

POWERLOCK BLADE ARMOR 5 M 25 MM



> Réf. 0-33-194

MESURE CHROME AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE DE 2 À 10 M



> Réf. 0-33-720

MESURE BLADE ARMOR FAT MAX PRO DE 5 À 10 M



> Réf. 39330

MESURE LONGUE ACIER LAQUE 30 M AVEC CROCHET BOÎTIER ROND AJOURÉ



> Réf. 1-34-477

MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON 30 OU 50 M



> Réf. 2-34-814

MESURE FATMAX POIGNÉE À ÉTRIER RUBAN FIBRE DE VERRE DE 30 À 50 M



> Réf. 873020

MESURE PLIANTE ALUMINIUM, BOIS, ABS





NIVEAU RECTANGULAIRE DE 40 À 80 CM



> Réf. 450501

NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES DE 150 À 300 CM



> Réf. 872170

NIVEAU TRIPLE FIOLES ET DOUBLE POIGNÉES



> Réf. 1-43-553

NIVEAU FATMAX



> Réf. 1-42-314

NIVEAU TRAPÈZE ANTICHOC 60 CM, 50 CM OU 30 CM



> Réf. 306300

NIVEAU DE PENTE DIGITAL



> Réf. 204.660

NIVEAU NIVOTOP TRAPEZE ALUMINIUM



ÉQUERRE DE MAÇON DE 400 À 1000 MM

 Équerre en acier permettant de donner de manière fiable un angle à 90 degres



> Réf. 460906

ÉQUERRE ALUMINIUM DE 60 À 200 CM



> Réf. 021310

PLOMB DE MAÇON DE 600 À 1200 G

• Permet de vérifier la bonne verticalité d'un ouvrage

PULVÉRISATEURS



> Réf. 405T

PULVÉRISATEUR À PRESSION (6 BARS)

- Cuve acier galvanisé
- 1 bretelle, 5 l



> Réf. 3275PP

PULVÉRISATEUR HAUTE RÉSISTANCE 5 L JOINTS VITON

- Très résistant aux produits chimiques de construction et solutions acides pH 1-9
- Existe aussi pour l'application de solutions agressives basiques pH 7-14



> Réf. 162176

PULVÉRISATEUR TYP10 SYSTÈME DE LUBRIFICATION PAR EAU 10 L



• Pulvérisateur haute pression 6 bar. Idéal pour huiles de décoffrage.

MEST

• Existe aussi en 10 l (réf. 3585P).



> Réf. 3237FP

RÉSERVOIR D'EAU MANUEL 10 L

> Réf. 3270W

PULVÉRISATEUR

E.PUMP PROFI F2.2

• Protection fiable lors de la découpe de faïence ou de béton.

600

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE **5 L JOINTS VITON**

- Pour la construction et l'artisanat.
- Résistant à l'huile de décoffrage.
- Existe aussi en 8 l : réf 3278FP



> Réf. 3132PP

PULVÉRISATEUR 1,5 L JOINTS VITON

- Joints type viton résistants
- Pour l'application de solutions acides pH 1 - 9



> Réf. 3628W

RÉSERVOIR D'EAU 20 L AVEC **ASSISTANCE** ÉLECTRIQUE

NOUVEAU

- Pompe sans effort

COLLAGE/FIXATION



> Réf. 12663

FILM POLYANE



> Réf. 2610042036

FILM PROTECTION + ADHÉSIF POUR SOL SPEEDYMASK



> Réf. 2611070050

ADHÉSIF TOILE ST211 GRIS 48 MM X 50 M



> Réf. 2611070046

ADHÉSIF TOILE ST451 ORANGE 75 MM X 33 M



> Réf AT6200

RUBAN TOILE BÂTIMENT



> Réf. AT6150

RUBAN POLYÉTHYLÈNE PARE VAPEUR



> Réf. AT0042

RUBAN PVC ORANGE



> Réf. AT1005

RUBAN ADHÉSIF EMBALLAGE HAVANE



> Réf.AT0171

RUBAN TOILE LAMINÉ



> Réf. AT6102

RUBAN À RUBAN POLYÉTHYLÈNE CONSTRUCTION



> Réf. F300

RÉSINE BI-COMPOSANTE POLYVALENTE MULTI-MATÉRIAUX



> Réf. X-PRO300

RÉSINE BI-COMPOSANTE VYNILESTER

• Sans styrène pour charges très lourdes dans le béton,



> Réf. PO55103

CLOUS EN BANDE AVEC GAZ



> Réf. 030001 - T50

AGRAFEUSE ARROW

• Manuelle professionnelle en acier



> Réf. 381226

AGRAFES TYPE A



> Réf. 6220

PISTOLET SILICONE

• 1 ou 3 voies pour cartouche



POINTE STRIÉE

ACIER



> Réf. TP250501

POINTE TÊTE PLATE ORDINAIRE



> Réf. BZ-06X45

CHEVILLE ACIER

• À expansion par vissage, rondelle et écrou montés, filetage total. Différentes dimensions



> Réf. BT060030

VIS TH

 Pour ancrage direct dans le béton. Différentes dimensions

DROGUERIE



> Réf. 179750FRTE

NETTOYANT ANTI-CALCAIRE CITRUS 750 ML



> Réf. 125750FRTE

NETTOYANT VITROCÉRAMIQUE FIREGLASS 750 ML



> Réf. 7LS750FRTE

NETTOYANT MIROIRS, VITRES ET SURFACES INOX SPLENDID 750 ML



> Réf. 4LM750FRTE

NETTOYANT À BASE D'ACIDE TAMPONNÉ DECAVIL T PULIFUGHE 750 ML



> Réf. 414500FR

NETTOYANT MOISISSURES, MOUSSES MUFFYXID 500 ML



> Réf. 1YB001FRTE

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES ÉGOUTS ET DES FOSSES MELT BIO BAG 300 GR



> Réf. 420001FRTE

DÉSINCRUSTANT ACIDE F400 1000 ML



> Réf. 209750FRTE

DÉGRAISSANT CONCENTRÉ MULTI CLEAN 100 USI 750 ML



> Réf. 756750FRTE

GEL DÉTARTRANT ANTI-CALCAIRE MELT CERAMIC 750 ML



> Réf. 3AY001FRTE

RÉNOVATION DES COULEURS POUR LES PLASTIQUES, LES MÉTAUX, LE BOIS, LA PIERRE MIRACOAT LIQUIDE 500 ML

- Huile pénétrante et protectrice sans silicone qui ravive la couleur d'origine.
- Pour les plastiques, le marbre, la pierre, l'aluminium, les métaux et d'autres surfaces telles que le béton, le gelcoat, etc.
- Appliquée sur le métal, elle offre également une protection contre l'oxydation



> Réf. 3LS001FR

DÉBOUCHEUR CONCENTRÉ MELT NO ACID 1000 ML



> Réf. 1YC001FRTE

DÉBOUCHEUR EN POUDRE POUR CANALISATIONS MELT STRONG 600 GR



> Réf. 3PA001FRTE

DÉTERGENT NEUTRE SANS RINÇAGE CLEAN NEUTRAL 1000 ML



> Réf. 4PC250FRTE

ANTIROUILLE NO RUST GEL 250 ML



> Réf. 735001FRTE

DÉCAPANT ET CONVERTISSEUR DE ROUILLE RUGINOX 750 ML



> Réf. 225005

POUDRE SUPER-ABSORBANTE ET RÉUTILISABLE



> Réf. 225004

POUDRE SUPER-ABSORBANTE ET RÉUTILISABLE POUR CHAQUE SUBSTANCE -NSF DRY UP 5 KG

B T P LES MÉTIERS DU



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES































SIDAMO (SIRL











MIGS France Milwaukee





PRESSOL

























CHARPENTIER/COUVREUR



> Réf. 074014

CISAILLE **GUILLOTINE**

• Pour le travail en série et la coupe de l'acier



> Réf. 084514

PLIEUSE À PÉDALE

- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contreplis



> Réf. 870040

PACK COMPLET ALU **SECURIPLAC®**

• 3 planchers L 3m I 60 cm + kit fixation



> Réf. O38955

CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBOSHEAR

 Adaptable sur perceuse/ visseuse



> Réf. 015000

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT ACIER DE BASE 1 NIVEAU DÉBORD 30 CM ET **GARDE-CORPS**



> Réf. 936649

KIT GOULOTTE

• 10 ml (9 goulottes, 1 console goulotte et 1 entonnoir)



> Réf. TA03STDTA09

BÂCHE LOURDE EN POLYÉTHYLÈNE TISSÉE 2 X 3 M



> Réf. TA03STDTA15

PROFESSIONNELLE



> Réf. 12AG3490

CLOUEUR GAZ



CLOUEUR PNEUMATIQUE



> Réf. 457550

MONTE-**MATÉRIAUX**

• 150 /250 kg avec genouillère



> Réf. 061025

COUPE ARDOISE





> Réf. O12355

CISAILLE FORGÉE COUPE TROU 250 MM

Pour gauchers



> Réf. 175526

CISAILLE 260 MM

Pour droitiers



> Réf. 175550

CISAILLE PASSE-FRANC DÉMULTIPLIÉE -EXPERT

MADE IN GERMANY



> Réf. 0020780

MARTEAU DE COUVREUR

- Manche en cuir avec arrache-clous
- Pour droitiers ou gauchers



> Réf. 037255

MARTEAU À GARNIR MANCHE BOIS



> Réf. 032155

ENCLUME DE COUVREUR 400 MM

• Pour droitiers



> Réf. 032455

PINCE À DÉCOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE



> Réf. 175522

CISAILLE PASSE-FRANC 270 MM BICHANTOURNEUSE

• Pour droitiers



> Réf. 135504

HACHETTE DE COUVREUR



> Réf. 135505

ESSETTE



> Réf. 155581

TRACETTE À ZINC INOX



> Réf. 132155

BATTE À PLOMB BOIS ASYMÉTRIQUE



> Réf. 030355

PINCE À GAUFRER 3 LAMES - SPÉCIAL TUBES CARRÉS



> Réf. 215590

PINCE À BEC PLAT



> Réf. 026522

TRUELLE REIMS MANCHE BOIS 14 OU 16 CM



ARRACHE-CLOUS SOUDE - 400 MM



> Réf. 033155

GRIFFE À ZINC ET STRATIFIÉ



> Réf. 215531

PINCE À BORDER



> Réf. 460922

ÉQUERRE DROITE LAME ACIER TALON ALU



> Réf. 05647

LAMPE À SOUDER ALLUMAGE PIEZO ÉLECTRIQUE



> Réf. 05641

CARTOUCHE GAZ



> Réf. 492050

- BIPOCHE CUIR + PORTE TENAILLE BATIPRO + BANDE RÉFLÉCHISSANTE



> Réf. 205735

POCHE À CLOUS À SOUFFLET AVEC CEINTURE
- 2 COMPARTIMENTS

PLÂTRIER/PLAQUISTE





> Réf. 441209

MONTE PLAQUE À ROULEAU

LÈVE PLAQUE TALIATOP MULTI +V2







PORTE PLAQUE 2 ROUES

ÉCO

> Réf. 441204

CALE PLAQUE À LEVIER - 80 CM > Réf. 441211

CHARIOT 2 ROUES BRAS EXTENSIBLES



> Réf. 20490

MALAXEUR SANS FIL À BATTERIE



> Réf. 243030

CAISSE À GÂCHER



> Réf. 60600

SEAU 34 L

NOUVEAU)

IZIPLAC `

plaquiste qui tient dans la poche





> Réf. 441218

RABOT À AILETTES EN ABS POUR PLAQUE DE PLÂTRE - 250 X 42 MM







> Réf. 113010

TRÉTEAU PROFESSIONNEL RÉGLABLE

> Réf. 201740

MARCHEPIED PLIANT ACIER 70 CM FSC MIXTE

> Réf. 260355

BANC **DE PLAQUISTE**



> Réf. 367955

EDMAPLIC APPLICATEUR DE BANDE À JOINT AVEC **ROULETTE D'ANGLE**



> Réf. 441260

ENCOLLEUR À BANDE JOINT

> Réf. O66155

ÉTAI 3^{èME} MAIN -160 À 290 CM



GIRAFFE BOSCH





COUTEAU À ENDUIRE INOX MANCHE BIMATIÈRE

• De 10 à 22 cm



> Réf. 440439

SACOCHE DE 6 COUTEAUX À ENDUIRE



> Réf. 470402

HACHETTE DE PLÂTRIER
- MANCHE BOIS



> Réf. 440901

COUTEAU À ENDUIRE INOX POUR CLOISON SÈCHE MANCHE BOIS



> Réf. 440813

COUTEAU À ENDUIRE INOX POIGNÉE EN ABS 35 CM



> Réf. O61755

GUILLOTINE PROFILCUT POUR PROFILÉS MÉTALLIQUES



> Réf. 10505542

SCIE ÉGOÏNE SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE



> Réf. 067055

SCIE À GUICHET 150 MM - CROCOPLAC II



> Réf. O10755

CISAILLE À TÔLE TYPE AVIATION



> Réf. O10155

CISAILLE GRIGNOTEUSE



> Réf. O62055

PINCE À SERTIR LES RAILS ET MONTANTS - MASTER PROFIL



> Réf. 023255

ULTRA FIX PINCE D'EXPANSION DE CHEVILLES MÉTALLIQUES À CRÉMAILLÈRE



MADE IN



> Réf. 036042

TRUELLE À BERTHELET -MANCHE BOIS 18 CM



> Réf. 036222

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR



TRUELLE REIMS INOX

> Réf. 066100

> Réf. 027812

ÉTRIER DE COFFRAGE



> Réf. 441220

CALE À PONCER

• 220 x 110 mm



> Réf. 5630599 + PR54AG

GARNITURE AUTO-AGRIPPANTE ET CALE MANUELLE



CHAPISTE



> Réf. EOF100.1

> Réf. 442213

BALAI À DÉBULLER

• De 0,60 m à 1,80 m

SURFACEUSE PORTATIVE BÉTON



> Réf. 970494601

PONCEUSE DE SOL -À TÊTE PLANÉTAIRE PG450



> Réf. 442111

LISSARDE À BÉTON

• De 0,9 à 1,90 m



> Réf. 442302

BARRE À DÉBULLER

• Ø 30 à 80 mm et de 0,75 m à 2 m



ROULEAU À DÉBULLER

• De 250 à 500 mm



> Réf. 3558P

PULVÉRISATEUR À DOS JOINTS VITON



> Réf. 440313

LISSEUSE À BÉTON



> Réf. 440332

PLATOIR CHAPISTE MAGNÉSIUM DOUBLE ARRONDI



> Réf. PRIME120

SCIE SUR TABLE

- Pour la coupe de carreaux et dallages format XXL.
- Laser de guidage, rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable, tête de coupe montée sur 8 roulements et inclinable à 45°



> Réf. 20116197

COUPE-CARREAUX MANUEL EXPERT CC 800



> Réf. 20116193

COUPE CARREAUX MANUEL PRO CC 1300



> Réf. 11255051

MOLETTE CARBURE TITANE SUR TIGE



> Réf. MASTERLINDA-E

PONCEUSE MONO BROSSE



> Réf. 20116057

MALAXEUR DE 1150 À 1750 W 1 OU 2 MÉLANGEURS



> Réf. DR100E

DÉSHUMIDIFICATEUR



PLATOIR À COLLE INOX 27 X 11



> Réf. 302203

PLATOIR À JOINTER SEMELLE CAOUTCHOUC



> Réf. 302230

TALOCHE ÉPONGE



> Réf. 410402

RACLETTE DE NETTOYAGE MONTURE BOIS OU MÉTAL



> Réf. 440501

PEIGNE À COLLE 20 CM



> Réf. 471000

MAILLET DE CARRELEUR EN CAOUTCHOUC BLANC



> Réf. 156200

KIT À JOINT À ROULEAUX - PROJOINT 30 L



> Réf. 400805

PATINS DE CARRELEUR LISSES (LA PAIRE)



> Réf. 432201

TRUELLE LISSEUSE BOUT CARRÉ



> Réf. 11250000

PINCE POUR SYSTÈME AUTO-NIVELANT



> Réf. 11200090

GENOUILLÈRES EN GEL

NOUVEAU

> Réf. GRABO HIGH FLOW - NG4001

VENTOUSE ÉLECTROPORTATIVE MULTISURFACES RUGUEUSES ET POREUSES

- Ventouse à batterie
- Pour multisurface dont rugueuses et poreuses (béton, gravillons, plâtre...)
- Vendue avec sa housse rigide





> Réf. GRABO PRO

VENTOUSE ÉLECTROPORTATIVE MULTISURFACES RUGUEUSES

• Ventouse à batterie pour multi-surfaces dont rugueuses.



> Réf. 11101452

TRÉPANS DIAMANT à sec



> Réf. 11255057

GRATTOIR À DÉJOINTOYER



> Réf. 400603

BATTE DE CARRELEUR

• Semelle en caoutchouc



> Réf. 401281

VENTOUSES DE PRÉHENSION



> Réf. 401905

POSE DALLE RÉGLABLE

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CROISILLON



CROISILLON AUTO-NIVELANT



ÉCROU **AUTO-NIVELANT**



CALE DÉPAISSEUR > Réf. 11200049



CROISILLON AUTO-NIVELANT



> Réf. 11255310

CALE AUTO-NIVELANT > Réf. 11255315

> Réf. 11255102

> Réf. 11255118

FAÇADIER



> Réf. 402101

MACHINE À CRÉPIR LE MOUSTIC



> Réf. P391

SABLON EN COFFRET ENDUIVIT 3 PLAFONNIER



> Réf. 3237FP

PULVERISATEUR AVEC LANCE TÉLÉSCOPIQUE FIX PLUS 5

• 5 l, joints, FPM, buse à jet plat



> Réf. 380601

RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE

• Profil H 1 m à 2 m



> Réf. 380002

RÈGLE ALU À GRATTER

• Forme H 1,25 m




> Réf. 301305

GRATTON PETITES OU GRANDES DENTS



> Réf. 301322

KIT GRATTONS 1POIGNÉE ERGONOMIQUE + 10 GRILLES DE RECHANGE. PETITES DENTS



> Réf. 301302

GRILLE DE RECHANGE -GRANDES DENTS 240 POINTES



> Réf. 25RPF9

MARTEAU AGRAFEUR 10 MM


LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ÉPONGE SUPERPOMIXTE
> Réf. 605823



RUBAN ADHÉSIF DE PROTECTION > Réf. 174904



AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR

> Réf. 6PF091



COUTEAU À ENDUIRE BORDS ARRONDIS




> Réf. 440814

COUTEAU À ENDUIRE INOX 50 CM / 60 CM



> Réf. 381305

RÈGLE À DRESSER ET À LISSER INOX 1 M À 1,20 M



> Réf. 380606

RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H PROFIL FERMÉ

• de 1,20 m à 1,80 m



> Réf. 440316

PLATOIR FLAMAND LÉGER INOX 55CM AVEC REPOSE DOIGTS SUR RAIL



> Réf. 441615

LISSEUSE FAÇADIER INOX

• De 6 x 9 à 60 x 8 cm



> Réf. 440138

PLATOIR À LISSER DEUX POIGNÉES



> Réf. 314157

TALOCHE BOIS ÉPONGE RECTANGULAIRE



> Réf. 314357

PLATEAU DE RECHANGE POUR TALOCHE RECTANGULAIRE



> Réf. 301601

TALOCHE ÉPONGE RECTANGULAIRE 27 X 18 CM



> Réf. 301411

SCIOTTE LAMES LISSES 10 MM / 20 MM





PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER



DOUBLE GRAIN



RÈGLE À NIVEAU 1 M


ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR



> Réf. 266555

TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

- Coupe nette sans projection de billes de polystyrène,
- Idéale pour découpe isolants polystyrène pour ITE



> Réf. 302021

TALOCHE ABRASIVE SPÉCIALE ITE



> Réf. 168055

COUTEAU POUR ISOLANTS 420 MM



> Réf. 267955

ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD RECHARGEABLE



> Réf. 366755

COUTEAU THERMIQUE VENTILÉ

COFFREUR/ÉTAYEUR



> Réf. H.01000.1240

PILIER DE COFFRAGE MÉTALLIQUE



> Réf. 3131

PANNEAU BOIS TRICOLLÉ



> Réf. POUTI2900

POUTRELLE BOIS

• De 2,45 à 5,90 m



> Réf. FAC020

ÉTRIER DE COFFRAGE UM20









> Réf. 045555

LIEUR PROFESSIONNEL POUR LIGATURER ARMATURES MÉTALLIQUES



> Réf. 461312

BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES



> Réf. LMDSFR

FIL DE FER RECUIT



> Réf. RB93401

PISTOLET À LIGATURER SUR BATTERIE



> Réf. 580005

CINTREUSE MANUELLE



> Réf. 3552

PULVÉRISATEUR À DOS



> Réf. TW90516-1991379

FIL ACIER EN ROULEAU POUR PISTOLET SUR BATTERIE



> Réf. 10112

HACHETTE COFFREUR 800 M



> Réf. 10512

MARTEAU COFFREUR 700 EM

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TIGE DE COFFRAGE ZINGUÉE

> Réf. TUGB17050AA



HUILE DE DÉCOFFRAGE

> Réf. HMIN25



ÉCROU FORGE 3 AILES

> Réf. 38ZG17100

ACCESSOIRES DE BANCHE



> Réf. 11033

TALONNETTE DE BANCHE

• Plastiques à pointes 15 à 25 cm



> Réf. 11220

ENTRETOISE DE 15 À 25 CM



> Réf. 11160

TUBE PVC POUR **ENTRETOISEMENT**









> Réf. 600411

EMBOUT DE SÉCURITÉ



> Réf. 11579

EMBOUT CONIQUE POUR ENTRETOISE



> Réf. 11580

BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR



> Réf. 11031

CÔNE MASSIF **DE 15 À 25 CM**



> Réf. 2710

CAROTTE BÉTON **DE 15 À 19 CM**



> Réf. 13582

ÉCARTEUR EN PLASTIQUE



> Réf. 11045

CALE VERTICALE **EN PLASTIQUE**



> Réf. FERBOXB

BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE



> Réf. 13856

BANDE D'ARRÊT DILATATION



> Réf. 11817

SABOT MAGNÉTIQUE

PAYSAGISTE





> Réf. NATUROLL

ÉCHAFAUDAGE

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité



> Réf. 412531

FOURCHE BÊCHE **EMMANCHÉE 4 DENTS**



> Réf. K300800

TARIÈRE THERMIQUE



> Réf. 050255

PIOCHE TERRASSIER DR 2,5 NOVAMAX



> Réf. 553141

BINETTE PARISIENNE FORGÉE



> Réf. 411291

FOURCHE À CAILLOUX



> Réf. 388411

> Réf. 213140

PIOCHE DE **CANTONNIER**

> Réf. 356071

RACLOIR À MACADAM

ARROSOIR PLASTIQUE



> Réf. 569200

TARIÈRE MANUELLE LONGUEUR



> Réf. 3541G

PULVÉRISATEUR À DOS



> Réf. 340003201

DÉVIDOIR 2 ROUES



> Réf. NA15025

TUYAU D'ARROSAGE



> Réf. 18424

NEZ DE ROBINET LAITON/ CAOUTCHOUC - Ø 20/27



> Réf. 18416

RACCORD RAPIDE STOP - Ø 16/19



> Réf. 18912

RACCORD MÂLE 2 VOIES



> Réf. 18907

RACCORD RAPIDE - Ø 16/19



> Réf. 18462

RACCORD DE RÉPARATION - Ø 15,5/19



> Réf. 18478

LANCE D'ARROSAGE RÉGLABLE



> Réf. 18921

PISTOLET D'ARROSAGE MÉTALLIQUE



> Réf. 18406

LANCE D'ARROSAGE LAITON



> Réf. 03121

PROLONGATEUR SOUPLE PVC - 25 M



COMBI-SYSTÈME



> Réf. 4933492663

BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME 18 V + ACCESSOIRES COUPE BORDURES M18 FOPH-LTA, SANS BATTERIE M18 FOPHLTKIT2-0



> Réf. 4932464955

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME - COUPE BORDURES M18 FOPH-LTA



> Réf. 4932464957

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME ÉLAGUEUSE M18 FOPH-CSA



> Réf. 4932464958

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME - DRESSE BORDURES M18 FOPH-EA



> Réf. 4932464960

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TUBE D'EXTENSION M18 FOPH-EXA



> Réf. 4932479984

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME BALAI-RACLEUR M18 FOPH-RBA



> Réf. 4932479985

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME BALAI-BROSSE M18 FOPH-BBA



> Réf. 4932479986

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME DÉBROUSSAILLEUSE AVEC LAME 4 DENTS M18 FOPH-BCA



> Réf. 4932464959

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE-HAIES SUR PERCHE 270° M18 FOPH-HTA



> Réf. 4932492666

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME -TAILLE-HAIES SUR PERCHE FIXE M18 FOPH-SHTA



> Réf. 4932492667

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME SARCLEUSE M18 FOPH-CA



> Réf. 4932492668

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME - SOUFFLEUR M18 FOPH-BA



> Réf. 4932492669

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME - RÉCIPROCATEUR M18 FOPH-RA



> Réf. M18 F2LM46

TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM À DOUBLE BATTERIE M18 FUE

ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER



> Réf. 20113004

TOURET À MEULER

 Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi



> Réf. 20502066

PERCEUSE SUR COLONNE

- Livrée en série avec mandrin auto-serrant
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides



> Réf. 500.8455

ÉTAU À MORS PARALLÈLES 63 MM



> Réf. 024526

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

BATIUM 15.24



> Réf. 026490

STARTIUM 680E AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

> Réf. 065499

POSTE À SOUDER MMA & TIG DC



> Réf. BH 20/100

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE LUBRIFIÉ MOBILE À COURROIE MONOPHASÉ 4 CV

- Roue directrice avant avec frein
- 20 m³/h: 100 l: 11 bars
- Équipé d'un épurateur détendeur PM d eux sorties dont une avec raccord rapide

EXCLUSIVITÉ



> Réf. 056404

CÂBLES DE DÉMARRAGE



> Réf. 10349

POMPE À HUILE MANUELLE



CRIC PNEUMATIQUE 35 T

• Spécial gros tonnage









> Réf. 09404

ENROULEUR MURAL AIR COMPRIMÉ

OUTILLAGE



> Réf. 577.0250

CLÉ À MOLETTE



> Réf. 922.0008

CLÉ MIXTE ULTIMATE



> Réf. 517.0408

CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE, 6 PANS



> Réf. 115.7000

PINCE MULTIPRISES STANDARD



> Réf. 922.8017

PINCE UNIVERSELLE ULTIMATE®



> Réf. 115.1312

PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD - 165 MM



> Réf. 516.1542

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



> Réf. 503.4250

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE



> Réf. 550.1000

AIMANT MAGNÉTIQUE



> Réf. 922.6060

JEU DE TOURNEVIS TORX



> Réf. 922.4300

COFFRET TORX® 1/4" - 3/8" - 1/2" - E4 À E24 - T20 À T55 - 30 PCS



> Réf. 922.0701

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4 - 1/2



> Réf. 922.0731

COFFRET DE MAINTENANCE - 131 PIÈCES



> Réf. 517.0043

TROUSSE DE 21 CLÉS MIXTES - 6 À 32 MM



> Réf. 515.0112

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 6 PANS



> Réf. 918.3030

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE À CODE COULEUR TORSION POWER



> Réf. 10255

DÉGRIPPANT WD-40



> Réf. CR850B

COFFRE TÔLE AVEC OU SANS BALADEUR



> Réf. RO240L

COFFRE À OUTILS UTILITAIRES ROTOMOULES DE 50 À 240 L



> Réf. 782200

BOÎTE À OUTILS COMPARTIMENTÉE



> Réf. 1-94-850

COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES



COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES



> Réf. 20174

COFFRE À CLÉS G1

• Stockage pour environs 5 clés



> Réf. 771

CADENAS SÉRIE U BLISTER (DISPONIBLE EN BOÎTE)



> Réf. 35000

CADENAS SÉRIE E 50 MM



> Réf. 388452

JERRICAN HYDROCARBURE



> Réf. 21032

JERRICAN HDPE DOUBLE - 5 L + 3 L AVEC BEC D'ÉCOULEMENT À ARRÊT AUTOMATIQUE



> Réf. 90939L

JERRICAN POLYÉTHYLÈNE

RANGEMENT



> Réf. 855.0005

SERVANTE ATELIER **VIDE 5 TIROIRS**



> Réf. 823.0007

SERVANTE ATELIER



> Réf. 4932472131

TROLLEY MÉTAL



> Réf. 4932478161

CAISSE À OUTILS ROULANTE



> Réf. 4932471068

TROLLEY PLAT



> Réf. 4932464078

CAISSE À OUTILS ROULANTE



> Réf. 4932464079

LARGE BOX



> Réf. 4932464080

ВОХ



> Réf. 4932471724

CAISSE



> Réf. 4932471722

GLACIÈRE RIGIDE



> Réf. 4932478648

GLACIÈRE XL

LES MÉTIERS DU BTP



> Réf. 4932471723

COFFRET VERTICAL



> Réf. 4932472127

KIT ÉTAGÈRE



> Réf. 4932478711

ÉTAGÈRE INDIVIDUELLE



·I · I · I ·

> Réf. 4932478996

SUPPORTS 50 CM POUR ÉTAGÈRE



> Réf. 4932478625

ORGANISATEUR PROFOND



> Réf. 4932478162

COFFRET XL



> Réf. 4932472129

COFFRET 2 TIROIRS



> Réf. 4932472130

COFFRET 3 TIROIRS



> Réf. 4932472128

PLATEAU DE TRAVAIL AJUSTABLE



> Réf. 4932471638

PLATEAU DE MONTAGE



> Réf. 4932464081

ADAPTATEUR HD BOX



> Réf. 4932464082

ORGANISEUR



> Réf. 4932464083

ORGANISEUR COMPACT



> Réf. 4932471064

ORGANISEUR SLIM



> Réf. 4932471065

ORGANISEUR COMPACT SLIM



> Réf. 4932471066

SAC À OUTILS 38 CM



> Réf. 4932471067

SAC À OUTILS 50 CM



> Réf. 4932471130

SAC TECHNIQUE



> Réf. 4932471131

SAC À DOS



> Réf. 4932471132

GLACIÈRE



> Réf. 4932464084

SACOCHE 25 CM



> Réf. 4932464085

SACOCHE 40 CM



> Réf. 4932464086

SACOCHE 50 CM



> Réf. 4932498323

ORGANISEUR TIP BIN

SIGNALISATION



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES















SIGNALISATION TEMPORAIRE

CHOIX DU REVÊTEMENT RÉTROFLÉCHISSANT

Classification		Rétroréflexion			
		Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles		
Fin de prescription	FIR DE CHARTIER	Obligatoirement rétroréfléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétroréfléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.		
Position		Rétroréfléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétroréfléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.		
Approche	TRAVAUX 50	Obligatoirement rétroréfléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétroréfléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.		

ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

Domaine d'usage	Côtes d'interdistance entre panneaux	
Zone urbaine	TRAVAUX TRAVAUX	10 mètres
Routes bi-directionnelles	TRAVAUX 50	100 mètres
A chaussées séparées	TRAVAUX 50	200 mètres

Attention: les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

TAILLE ET POSITION DES PANNEAUX

Taille des panneaux	Triangles	30 Disques	Carrés	Utilisation (Règle générale)
Très Grande	1500 mm	.1250 mm	1050 mm	Sur autoroutes ou à chaussées séparées
Grande	1250 mm	1050 mm	900 mm	Sur routes à chaussées séparées ou sur routes bi-directionnelles en cas de signalisation permanente grande
Normale	1000 mm	850 mm	700 mm	Sur routes bi-directionnelles
Petite	700 mm	650 mm	500 mm*	Millieu urbain, rues étroites, gros véhicule
Miniature	S-	450 mm*	+	-

"Non opelify's

SIGNALISATION DE DANGER - TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1 ET T2

Disponible sans pieds. Nous consulter. En acier galvanisé ou en polypropylène.



> Réf. TRIAK14

TRIPODE DE SIGNALISATION TEMPORAIRE PLIABLE CLASSE 1

- Pour la signalisation temporaire d'un chantier
- Plastifié, structure en acier zingué, poignée rabattable
- Fermeture par système de ressort parapluie
- Dim. : 75 x 75 x 70 cm
- Sac de transport inclus



> Réf. 1000412

AK2



> Réf. 1000450

AK3



> Réf. 1000474

AK4



> Réf. 1000498

A1/C



> Réf. 1000375



> Réf. 1000399

AK17



> Réf. 1000436 AK22



> Réf. 1003048

TRIFLASH

PANONCEAU DE CHANTIER - TYPE KM

Panonceau d'indication de la nature de l'obstacle temporaire ou du chantier à fond jaune pour type AK

BOUE

> Réf. KM0

SORTIE DE CHANTIER

> Réf. 1003581



> Réf. 1011821



> Réf. 1003581

CHANTIER MOBILE

> Réf. 1011876

FAUCHAGE

> Réf. 1003581

ÉLAGAGE

> Réf. 1003581

CHAUSSÉE DÉFORMÉE

> Réf. 1003581

RAPPEL

> Réf. 1003581

INONDATION

> Réf. 1003581



> Réf. KM9 PASSAGE

MARQUAGE

> Réf. 1003581

GRAVILLONS

> Réf. 1003581

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION - TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1 ET T2

Disponible sans pieds. Nous consulter. En acier galvanisé ou en polypropylène.



PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION -TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1 ET T2

Disponible sans pieds. Nous consulter.





> Réf. 1000153



> Réf.1000160



> Réf. 1002850

CK18

• 700 x 700 classe T1 ou 2

PLAQUE DE CHANTIER



> Réf. 570101

PANNEAU PERMIS



> Réf. 621209

AU PUBLIC"



> Réf. 620011




> Réf. 627510



> Réf. 620012

"STATIONNEMENT

SIGNALISATION DE DIRECTION D'UNE DÉVIATION, DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE





> Réf. 1012248



> Réf. 1009682



> Réf. 520901


PLAQUE ADHÉSIVE OU MAGNÉTIQUE "SERVICE"







PLAQUE "REMBLAIS RÉCENTS"





> Réf. 1009620



SIGNALISATION PERMANENTE

LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

Nous consulter.



TYPE A

• Panneau de danger



TYPE AB

• Panneau d'intersection et de priorité



TYPE B

• Panneau de prescription : interdiction, obligation et fin de prescription




TYPE C

 Panneau d'indication utile pour la conduite des véhicules



TYPE CE

• Panneau d'indication des services





PANNEAU DE POSITION DE PASSAGE À NIVEAU TYPE G



PANONCEAU TYPE M

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE SÉCURITÉ

CÔNE



> Réf. 142114-BT50B

CONE PVC STANDARD OU RENFORCÉ

PIQUET



> Réf. PPIQ.K5B

PIQUET DE CHANTIER RÉFLÉCHISSANT

• Disponible en classe 1 et classe 2

CHARIOT DE TRAÇAGE



> Réf. 441613

CHARIOT DE TRAÇAGE DE LIGNE

- Spécifiquement conçu pour réaliser des marquages précis, nets, avec un fort couvrant
- Stocke des aérosols tout en réalisant le traçage de ligne

RUBANS



> Réf. 540304

SIGNALISATION



> Réf. 540102

RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE

CHAÎNE



> Réf. 530102

CHAÎNE DE SIGNALISATION

FARDIER



> Réf. 510105

FARDIER HEXAGONAL

• Avec ou sans feu

BALISES



> Réf. PBALJ11

BALISE AUTO-RELEVABLE TYPE J11



> Réf. PBALJ12

BALISE AUTO-RELEVABLE TYPE J12



> Réf. PBALK5D

BALISE AUTO-RELEVABLE TYPE



> Réf. PBALK5CPP

BALISE K5C

• Disponible en classe 1 et classe 2

SÉPARATEURS



> Réf. PSEP50PYRANEO

SÉPARATEUR PYRANEO



> Réf. PSEP75EMBOITABLE

SÉPARATEUR EMBOITABLE

BARRIÈRES



> Réf. C5800000

BARRIÈRE DE CHANTIER 1,50 M



> Réf. BAR002RB

BARRIÈRE CARRÉE EXTENSIBLE

RALENTISSEURS



> Réf. 520503

RALENTISSEUR



> Réf. NCOUSSINBERL18003000R

COUSSIN BERLINOIS

RAMPE DE CHANTIER



> Réf. RR2060

RAMPE DE CHANTIER 1

CÂBLES



> Réf. CP1002

PASSE-CABLES 5 CANAUX



> Réf. 500204

LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE SOLAIRE

LAMPES



> Réf. 500203

LAMPE DE CHANTIER À PILE CLIGNOTANTE AUTOMATIQUE



> Réf. WP100

PROTÈGE CÂBLE



> Réf. FLASH106OR

MALETTE DE 6 LAMPES À LED

• 9 positions

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS DES VÉHICULES

ÉCLAIRAGE



> Réf. 724797

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ AVEC INTER 2160 LM

- Interrupteur au dos
- 27 W éclairage large



> Réf. 724800

PHARE DE TRAVAIL ROND 9 LED 10260 LM LARGE

- 65 W
- Éclairage large
- CISPR25 class 4 grosse puissance



> Réf. 724801

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 16 LED 10400 LM LARGE

- 80 W
- Éclairage large
- CISPR25 class 4
 grosse puissance



> Réf. 724799

PHARE DE TRAVAIL RECTANGLE 9 LED 12200 LM LARGE

- 144 W
- Éclairage large
- CISPR25 class 4 grosse puissance



> Réf. 724168

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 4LED 3600 LM LARGE LUMITRACK

- Phare de travail led puissant 40 W
- Éclairage large
- Osram led



> Réf. 724377

GYROPHARE EOS FLEXIBLE 12/24 V LUMITRACK

- Lumière flash
- 45 led
- CISPR25 class 5



> Réf. 724407

GYROPHARE COMPACT AGRILED FLEXIBLE 12/24 V

- Lumière flash
- 45 led
- CISPR25 class 5



> Réf. 724341

CABOCHON VERT POUR GYROPHARE COMPACT AGRILED

 Adapté gyrophare compact agriled 724407



> Réf. 745408

RAMPE DE SIGNALISATION CONVOI AGRICOLE/EXCEPT LED 12/24 V

- Longueur 906 mm
- 12/24 V
- 10 fonctions
- Fixation magnéque avec prise allume cigare





> Réf. 724324

KIT SIGNALISATION LIBERKIT ARRIÈRE LED SANS FIL MAGNÉTIQUE

- 2 feux led arrière
- 5 fonctions : veilleuse, clignotant, stop, éclaraige de plaque, catadioptre



> Réf. 745255

KIT RÉTROVISION MULTIMEDIA VISIOTRACY

- Kit visiotrack 2 en 1 retrovision et car play
- Écran 10,1"
- Camera HD 120°

CROCHETS



> Réf. 733080

CROCHET MIXTE 3.5 T 2 TROUS

• Boule Ø 50 mm -Entraxe 90 mm



> Réf. 733082

CROCHET FIXE

• 2 ou 4 trous

CHAPE



> Réf. 733079

CHAPE MIXTE 4 TROUS

• Capacité 3.5

BALISAGE



> Réf. 540405

KIT DE BALISAGE

 Véhicule standard ou spécifique

REMORQUE



> Réf. RPP CF24

REMORQUE PORTE PANNEAUX, FEUX DE CHANTIER, CÔNES ET PIQUETS DE CHANTIER TYPE CHANTIER CF24

> CARACTÉRISTIQUES :

- Remorque PTAC 750 kg
- Râtelier galvanisé multimarque avec capacité de rangement.

> LES AVANTAGES :

- Une préparation des balisages simplifiée, des signaux préservés prêts à l'emploi
- Protection des chantiers de travaux publics sur voiries urbaines et routes hors agglomération
- Offre le choix d'embarquer d'autres schémas de balisage (CF22, CF23, CF24)
- Tractable avec le permis B (PTAC inferieur à 750 kg)
- Construction categorie PRO dédiée à tous terrains
- Gain de temps en exploitation (stockage dédié)



INDEX

A		Banche	145	Cale à ponce	134
Abrasif	30, 36	Barre à débuller	135	Canne à plom	nber 33
Absorbant minéral 5	•	Barre à mine	113	Canne et cha de traçage	riot 119, 164
Accès fond de fosse/f		Barrière	51, 165	Carotteuse	28, 47
Adhésif	119, 123	Batte	128	Cartouche	36, 80,129
Agrafe, agrafeuse	123, 139	Batterie et charg	eur 25, 26, 46, 48, 150	Cartoueric Casque,	30, 00,123
Aiguille pneumatique	e 20	Baudrier	90, 98	casquette	36, 75, 76, 77, 78
Aiguille vibrante	20, 46	Bêche	112, 147	Cellule de gui et de réception	
Aimant magnétique	152	Benne	22, 23	Chaine	57, 58, 164
Antichute	97, 98, 99	Bétonnières	7, 17, 18, 19	Chaise, banc	55
Antirouille	125	Binette	147	Chariot de sc	
Arche de découpe	141	Bobine ouate	100	Chauffage	72
Armoire	55	Botte	96	Chaussette	92
Armoire à pharmacie	105	Boucharde de ci	mentier 114	Chaussure	91, 92, 93, 94, 95
Arrache clous	129	Bouchon d'oreill		Cheville à fra	
Arrosoir	147	Boulonneuse	42, 43, 44	Chevillette	111
Aspirateur	15, 25, 73	Bouteille	104	Chiffon	100
Attache échelles	64	Box logistique	54	Cintreuse ma	
Auges	108	Brise béton	38, 43	Cisaille	127, 128, 133, 146
_		Brosse	34, 101, 115	Ciseau	111
В		Brouette	9, 59, 60	Clé	50, 152, 153, 154
Bac à béton	23	Bungalow	52	Clôture	50, 132, 133, 131
Bac à gâcher	108	Burin	38, 48, 111	Cloueur	127
Bac de rétention	54	Burineur	41, 43	Clou	123, 129,
Bac malaxeur	108	Buse	22, 34, 35, 36	Coffrage	111, 113, 116, 134,
Bâche	127			comage	142, 144,
Bague laiton	28	C		Coffre	54, 154
Baladeuse led	71	Câble de démar	rage 151	Coffret de cha	antier 69
Balai, balayette	114, 115	Caddy carburant		Collier	22, 50
Balise	163, 164	Cadena	54	Combinaison	80, 87
Balle de nettoyage	36	Caisse à outils	154, 155, 156	Compresseur	8, 45, 151

Cône signalisation	164	Distributeur de savo	n 100	Fil de fer recuit	144
Connecteur	99	Doseur	39	Filet de sécurité	63, 68
Console de façade	63	Drille	114	Film	123
Conteneur	52, 53	Drisse	98, 118	Flexible	35, 36
Convertisseur	99	_		Foret	14, 29, 48
Cordage, cordeau	118	E		Foreuse	27
Coulisseau	51	Écarteur	145	Fourche	143, 147
Coupe-ardoise	127	Échafaudage 66, 67,	68, 127, 147	Fourreau de protec	ction 58
Coupe-boulon	117	Échelle	64		
Coupe-carreau	136	Échenilloir	146	G	
Coupe-ronce	146	Écrous forgé	144	Gaine de soufflage	72
Coupe-treillis	117	Élagueur	146, 149	Galerie de toit	64
Coupleur	39	Élingue	57	Gant	11, 81, 82
Coussin berlinois	165	Embout 48,	51, 145, 153	Générateur	46
Couteau 116, 132, 1	133, 140, 141	Émetteur/récepteur	33	Genouillère	87, 137
Craie, crayon	119	Enclume	128	Gerbeur manuel	61
Cric	151	Encolleur à bande	131	Gilet	84, 85, 87, 90
Crochet, chape	19, 167	Enrobe à froid	20	Giraffe	131
Croisillon	138	Enrouleur	10, 69, 151	Glacière	155, 157
Cutter	116, 117	Ensemble de pluie	88, 89, 90	Goulotte à gravats	62
_		Entretoise	145	Graisse	92
D		Épandeur	54, 113	Grattoir	113, 115, 138
Dame	113	Éponge 101, 107, 1	37, 139, 140	Griffe	113, 114, 129
Déboucheur		Épurateur huileur	36	Grillage, grille	51, 113, 139
de canalisation	45, 56, 125	Équerre 33, 12	21, 129, 132	Groupe électrogèr	ne 11, 37, 38
Débroussailleuse	47, 149	Escabeau	64	Guillotine	127, 133
Décapant	19, 125	Essence	19	Gyrophare	166
Décintroir	111	Essette	128		
·	26, 27, 41, 45	Étagère	55, 156	Н	
_	56, 103, 124	Étai	131, 143	Hache, hachette	111, 128,
Dégrippant	153	Étau à mors	150		133, 144
Démarreur	150, 151	Étrier de coffrage	134, 142	Harnais antichute	97, 98, 99
Démolisseur	47	Extincteur	56, 105	Huile 38	, 53, 125, 144
Déshumidificateur	72, 136			Hydrogommeuse	36
Désincrustant	124	F		_	
	56, 102, 103	Fardier	164	1	
Détecteur à métaux		Fer à marche	111	Insecticide	103
Détergent	125	Fer à souder	150		
Dévidoir	148	Fiche de chantier	51	J	
Diable	61	Fiche électrique	69	Jalon	33
Disque abrasif	30	Fil acier	144	Jambe de force	50
Disque diamant	14, 29			Jerrican	104, 154

K	Meuleuse	40, 43, 44	Pic à dégrader	111
Kit à joint 137	Mini dumper	61	Pierre à gréser	141
Kit amiante 80	Mire	31, 32	Pile	69
Kit anti-pollution 54	Molette	136, 152	Pilonneuse thermi	que 21, 45
Kit applicateur d'adhésif 119	Monobrosse	136	Pince à agrafage	17/
Kit bois/métal 48	Monte matériaux	62, 127	des profilés	134
Kit brouette pour	Monte plaque	130		., 63, 113, 114 _, 134, 137, 152
groupe électrogène 37, 38	Motopompe	35	Pinceau	115
Kordo 118			Pioche	113, 114, 147
	N		Piquet 51,	114, 162, 164
L	Nettoyant 5	6, 102, 124	Pirl	12, 65
Lacet 92	Nettoyeur de botte	96	Pistolet	34, 123, 144
Lame 48, 117	Nettoyeur haute pression	8, 34, 35	Pistolet d'arrosage	148
Lampe à souder 129	Nez de robinet	148	Plaque de roulage	61
Lampe 10, 165		21, 132, 141	Plaque vibrante	21, 46
Lance d'arrosage 148	Miveau 12	.1, 132, 141	Plateformes	12, 65, 66
Laser 9, 31, 32	0		Plateau 14, 20	, 29, 140, 156
Lieur professionnel 144	Organiseur	156, 157	Platoir 107, 132,	135, 137, 140
Ligne de vie 97, 98	Organiseur	130, 137	Plieuse à pédale	127
Lingette 102, 103	P		Plomb de maçon	121
Lissarde à béton 135		47	Plot	50, 164
Lisseuse 107, 135, 137, 140	Pale Pale	20	Poche à clous	129
Longe 98			Poche à joint	141
Lunettes de protection 11, 75, 79		141	Poignée pare-cou	ps 111
Lunette optique 32		143	Pointe	123
M	Panier De Stockage C	irillage 25	Polo	89
M	Panneau de signalisation	51, 105,	Pompe à câble	13, 35
Machine à crepir 139	142, 159, 160, 16	51, 162, 163	Pompe	35
Machine à jointoyer 36, 138		88, 89, 90	Pompe de transfer Carburant	t 54
Machine à projeter 36		56, 100		
Maillet 110, 137		72	Ponceuses	45, 135, 136 50
Malaxeur 108, 130, 136		85, 87	Portail, portillon Pose bordure unive	
Manche 114				
Manille 58		137	Pose dalle	138
Marchepied pliant 131		137	Poste à souder	150 105
Marqueur 119		119	Poteau	57
Marteau 109, 113, 128, 139, 144	Peinture indélébile en tube	119	Potence	
Marteau piqueur 38, 43		4, 112, 114	Poubelle	100, 108
Masque 79, 80		43, 45, 150	Poudre à tracer	118
Masse, massette 109, 110, 114	Perfo-burineur	41, 43	Poulie à cliquet	57
Mesure 10, 120	Perforateur	42, 43, 44	Poutrelle bois Proiecteur	142 10, 70, 71
			ו־וטובענבעו	TU. 7U. 71

Prolongateur	69, 148	Sangle 13, 57, 58, 97,	99 Terre de diatomée 54, 103
Protège câble	165	Savon 1	00 Théodolite 33
	8, 100, 122,	Scellement chimique 1	23 Tige de coffrage 144
135, 13	39, 144, 147	Scie 48, 117, 133, 1	46 Titane carbure de tungstène 30
R		Scie circulaire 40,	44 Topomètre 33
		Scie à onglet	43 Tour d'accès 68
Rabot	131, 132	Scie à sol	26 Tour d'éclairage 70
Raccord	35, 148	Scie de maçon	27 Tournevis 152
Rack de rangement	50	Scie radiale	40 Tracette à zinc 128
	01, 113, 137	Scie sabre, scie sauteuse 40,	44 Traceur de chantier 119
Racloir	113, 147	Scie sur table 28, 1	
Radio	42	Sciotte 1	40 WC chimique 56, 102
Ralentisseur	165	Seau 101, 108, 1	
Rallonge de couronr		Sécateur 1	46 Trépied 9, 31, 32, 143
Rallonge tuyau	38, 148	Semelle	92 Treuil 62
Rampe de chantier	165	Séparateur de voie 1	65 Trolley 155
Rampe de signalisati		Serre coffrage, serre joint	116 Tronçonneuse 42, 47
	12, 114, 146	Sertisseuse	45 Truelle 8, 20, 21, 107, 128, 134, 137
Rechaud	56	Servante 1	Trusquin de plaquiste 132
Règle à araser le béto		Short de travail	83 Tube PVC 145
Règle	20	Solution hydroalcoolique 1	.02 Turbine 39
Règle vibrante 20, 2	21, 121, 132, 39, 140, 141	Souffleur 47, 1	
Remorque	67	Sous-vêtements	90
Réservoir d'eau	26, 122	Spalter 1	.15 U
Riveteuse	45	Station easy mobile	U réglable 142
Rotabuse	34, 35	Support cellule	32
Rouleau à débuller	135	Surfaceuse 25, 1	.35 V
Rouleau atelier	30	Surlunettes	79 Ventilateur 72
Rouleau façade	115	Sweat-shirt	83 Ventouse 138
Roulotte de chantier			Vestiaire 55
Rubalise	51		Veste, veste haute
	1, 105, 120,	Tee-shirt 83, 89,	90 visibilite 84, 85, 88
	123, 164	Table de découpe	141 Vibrateur à béton électrique 21
			141 Vibratedi a betori electrique 111
		Taille crayon	19 Vibreur portatif 20
S		Taille crayon 1 Taloche 107, 137, 140, 2	19 Vibreur portatif 20
S Sableuse	36	Taloche 107, 137, 140, 2	19 Vibreur portatif 20
	36 139	Taloche 107, 137, 140, 2 Talocheuse	19 Vibreur portatif 20 141 Visière 36, 75, 76 45 Visseuse 40, 42, 43, 45 08
Sableuse		Taloche 107, 137, 140, 2 Talocheuse Tamis 1	19 Vibreur portatif 20 141 Visière 36, 75, 76 45 Visseuse 40, 42, 43, 45
Sableuse Sablon en coffret	139	Taloche 107, 137, 140, 2 Talocheuse Tamis 1 Tarière 1	19 Vibreur portatif 20 141 Visière 36, 75, 76 45 Visseuse 40, 42, 43, 45 08
Sableuse Sablon en coffret Sac, sacoche	139 133, 157	Taloche 107, 137, 140, 2 Talocheuse Tamis 1 Tarière 1 Télémètre	19 Vibreur portatif 20 141 Visière 36, 75, 76 45 Visseuse 40, 42, 43, 45 08 147 W



BHATHEX

www.bathex.fr



DES HOMMES ET DES FEMMES DE TERRAIN











BATHEX - 10 AVENUE PAUL PROSPER GUILHEM 49070 BEAUCOUZE - 09 66 12 05 36 - INFO@BATHEX.FR



Nous équipons les bâtisseurs de notre avenir.

